



久保2号橋

側面図




断面図



平面図

起点側

終点側



↓
流向

桁 下 図
久保2号橋

起点側

頂版

終点側

頂版 剥離・鉄筋露出-C1
[200mm×100mm]

写真番号-2

↑ 流向

損傷の凡例

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		う き	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		変形・欠損	
遊離石灰		そ の 他	

下部工図 久保2号橋

起点側側壁

下流側
側面図

上流側
側面図

流向→

終点側側壁

②

側壁 剥離・鉄筋露出-C3
[50mm×50mm]
[50mm×100mm]
[50mm×150mm]

写真番号-8, 9

①

側壁 剥離・鉄筋露出-C3
[100mm×1100mm]
[500mm×400mm]
[100mm×300mm, 2箇所]
[100mm×200mm, 7箇所]
[500mm×400mm, 2箇所]

写真番号-6, 7

$0.05 \times 0.05 \times 0.06 = 0.00015\text{m}^3$
 $0.05 \times 0.1 \times 0.06 = 0.0003\text{m}^3$
 $0.05 \times 0.15 \times 0.06 = 0.00045\text{m}^3$

$0.1 \times 1.1 \times 0.06 = 0.0066\text{m}^3$
 $0.5 \times 0.4 \times 0.06 = 0.012\text{m}^3$
 $0.1 \times 0.3 \times 0.06 \times 2\text{箇所} = 0.0036\text{m}^3$
 $0.1 \times 0.2 \times 0.06 \times 7\text{箇所} = 0.0084\text{m}^3$
 $0.5 \times 0.4 \times 0.06 \times 2\text{箇所} = 0.024\text{m}^3$

損傷の凡例

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		う き	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		変形・欠損	
遊離石灰		そ の 他	

←流向

桁 下 図

久保2号橋

起点側

底板

終点側

↑ 流向

損傷の凡例

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		う き	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		変形・欠損	
遊離石灰		そ の 他	

路面図 久保2号橋

地覆 変形・欠損-B2
[300mm×300mm]

写真番号-11, 12

起点側

終点側

↑ 流向

— 5.0mm以上の舗装の異常
— 5.0mm未満の舗装の異常

損傷の凡例

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		う き	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		変形・欠損	
遊離石灰		そ の 他	