

工事設計書

|  |  |  |  |    |  |      |  |       |  |     |  |    |  |     |  |
|--|--|--|--|----|--|------|--|-------|--|-----|--|----|--|-----|--|
|  |  |  |  | 課長 |  | 課長補佐 |  | 主任・係長 |  | 審査者 |  | 検算 |  | 設計者 |  |
|--|--|--|--|----|--|------|--|-------|--|-----|--|----|--|-----|--|

|                                                                                                                                       |                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 工事名称 鷹ノ巣吊り橋添架配水管取替工事                                                                                                                  |                                           | 工事番号 水第6号 |
| 工事費総額                                                                                                                                 |                                           | ¥-        |
| (内訳) 工事価格                                                                                                                             |                                           | ¥-        |
| 消費税                                                                                                                                   |                                           | ¥-        |
| 発注者名 関川村<br>工 期<br>工事場所 関川村大字 大内渕 地内<br>場所名称                                                                                          | 一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない) *1 |           |
| 工事概要 当初設計<br>【仮設管】<br>・SUSレンタル管80A L=32.0m 日数：30日<br>【本設管 埋設部】<br>・HIRVP φ75 L=50.0m<br>【本設管 水管橋部】<br>・凍結防止用アラミド外装ポリエチレン管 φ75 L=25.4m | 変更設計                                      |           |

契約情報総括表

|                                                                                                                                         |             | 当初                                           | 第1回変更(増・減)                                   | 第2回変更(増・減)                                   | 第3回変更(増・減)                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 積算段階                                                                                                                                    | A<br>積算工事価格 |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                                                                                                                                         | B<br>消費税相当額 |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                                                                                                                                         | C<br>積算額    |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 契約段階                                                                                                                                    | D<br>工事価格   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                                                                                                                                         | E<br>消費税相当額 |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                                                                                                                                         | F<br>契約額    |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                                                                                                                                         | G<br>増減     |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 請負比率                                                                                                                                    | H<br>0      | B=A×<br>C=A+B<br>D=Aに対する応札額<br>E=D×<br>F=D+E | B=A×<br>C=A+B<br>D=Aに対する応札額<br>E=D×<br>F=D+E | B=A×<br>C=A+B<br>D=Aに対する応札額<br>E=D×<br>F=D+E | B=A×<br>C=A+B<br>D=Aに対する応札額<br>E=D×<br>F=D+E |
| 注)<br>積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。<br>積算額：積算工事価格に消費税相当額を加算した額。<br>工事価格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税相当額を含まない。<br>契約額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。 |             |                                              | D<br>1<br>算出<br>= A1×H<br>= 0<br>×<br>=      | D<br>2<br>算出<br>= A2×H<br>= 0<br>×<br>=      | D<br>3<br>算出<br>= A3×H<br>= 0<br>×<br>=      |

総括情報表

|  |     |     |  |
|--|-----|-----|--|
|  |     |     |  |
|  | 当世代 | 前世代 |  |
|  |     |     |  |
|  |     |     |  |

# 本工事内訳書

頁0004

| 費目・工種・種別・細目                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 【仮設管】<br>SUSレンタル管80A 30日      | 1   | 式   |     |     |       |
| 仮設管 資材費                       | 1   | 式   |     |     | 内訳第1号 |
| 仮設管 労務費                       | 1   | 式   |     |     | 内訳第2号 |
| 【本設管 埋設部】<br>HIRVP φ 75       | 1   | 式   |     |     |       |
| 本設管埋設部 資材費                    | 1   | 式   |     |     | 内訳第3号 |
| 本設管埋設部 労務費                    | 1   | 式   |     |     | 内訳第4号 |
| 本設管埋設部 土工費                    | 1   | 式   |     |     | 内訳第5号 |
| 【本設管 水管橋部】<br>GNGWDA-13.6 W75 | 1   | 式   |     |     |       |
| 本設管水管橋部 資材費                   | 1   | 式   |     |     | 内訳第6号 |

# 本工事内訳書

頁0005

| 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 本設管水管橋部 労務費 | 1   | 式   |     |     | 内訳第7号 |
| 【 直接工事費計 】  |     |     |     |     |       |
| 共通仮設費率額     | 1   | 式   |     |     |       |
| 共通仮設費積上額    | 1   | 式   |     |     |       |
| 運搬費         | 1   | 式   |     |     | 内訳第8号 |
| 技術管理費       | 1   | 式   |     |     | 内訳第9号 |
| 【 共通仮設費計 】  |     |     |     |     |       |
| 【 純工事費 】    |     |     |     |     |       |
| 現場管理費率額     | 1   | 式   |     |     |       |

# 本工事内訳書

頁0006

| 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 【 現場管理費計 】  |     |     |     |     |     |
| 【 工事原価 】    |     |     |     |     |     |
| 一般管理費率額     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 一般管理費計 】  |     |     |     |     |     |
| 【 工事価格 】    |     |     |     |     |     |
| 【 消費税等相当額 】 |     |     |     |     |     |
| 【 工事費計 】    |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| G型 直管<br>受口付 80A×4.0m        | 6   | 本   |     |     |     |
| G型 直管<br>受口付 80A×1.0m        | 1   | 本   |     |     |     |
| G型 直管<br>受口付 80A×0.5m        | 2   | 本   |     |     |     |
| G型 フレキ管<br>受口付 80A×1.0m      | 5   | 本   |     |     |     |
| G型 エルボ<br>受口付 80A×90°        | 2   | 個   |     |     |     |
| G型 接続短管<br>受け×受け 80A         | 1   | 個   |     |     |     |
| G型 接続短管<br>フ レ ン ズ エ ン ト 80A | 1   | 個   |     |     |     |
| G型 マルチジョイント<br>80A           | 1   | 個   |     |     |     |
| PCジョイント<br>80A               | 1   | 個   |     |     |     |



施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| レンタル仮設管据付工<br>80A                                                      | 32  | m   |     |     |        |
| ジョイント継手工<br>80A                                                        | 18  | 箇所  |     |     |        |
| マルチジョイント継手工<br>80A                                                     | 1   | 箇所  |     |     |        |
| メカニカル継手継手工<br>φ75 ポリ・塩ビ管用                                              | 2   | 口   |     |     | 代価第1号  |
| 仮設管撤去                                                                  | 1   | 式   |     |     |        |
| 蓋版再利用目的の撤去・据付[手間]<br>屋間施工 con・鋼製 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 施工場所:補正なし 週休補正なし | 6   | 枚   |     |     | 代価第19号 |
| 【 合計 】                                                                 | 1   | 式   |     |     |        |
|                                                                        |     |     |     |     |        |
|                                                                        |     |     |     |     |        |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管<br>呼び径75mm×有効長5m | 10  | 本   |     |     |     |
| メカベンド 塩ビ管用<br>φ 75×45°           | 3   | 個   |     |     |     |
| メカベンド 塩ビ管用<br>φ 75×22°           | 1   | 個   |     |     |     |
| メカベンド 塩ビ管用<br>φ 75×11°           | 6   | 個   |     |     |     |
| RR離脱防止金具<br>φ 75                 | 4   | 個   |     |     |     |
| VSジョイント<br>φ 75                  | 2   | 個   |     |     |     |
| 【 合計 】                           | 1   | 式   |     |     |     |
|                                  |     |     |     |     |     |
|                                  |     |     |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>呼び径75mm             | 50  | m   |     |     | 代価第3号 |
| メカニカル継手継手工<br>φ 75 ポリ・塩ビ管用         | 24  | 口   |     |     | 代価第1号 |
| 硬質塩化ビニル管RR継手工<br>呼び径75mm 離脱防止金具不使用 | 1   | 口   |     |     | 代価第4号 |
| 硬質塩化ビニル管RR継手工<br>呼び径75mm 離脱防止金具使用  | 4   | 口   |     |     | 代価第5号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工<br>呼び径75mm             | 13  | 口   |     |     | 代価第6号 |
| 管明示シート工(材工共)                       | 50  | m   |     |     | 代価第7号 |
| 管明示テープ工(材工共)<br>φ 75x5000mm 天端明示無  | 50  | m   |     |     | 代価第8号 |
| 交通誘導警備員B                           |     | 人   |     |     |       |
| 【 合計 】                             | 1   | 式   |     |     |       |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 【布設～仮復旧】                                                                 |     |     |     |     |        |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, ㄱ, ㄴ                                         | 100 | m   |     |     | 施工第1号  |
| 舗装版直接掘削積込工 (ハックホ)<br>舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]            | 30  | m2  |     |     | 代価第9号  |
| ハックホ掘削積込工<br>ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]                                   | 22  | m3  |     |     | 代価第10号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ)<br>ハックホ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 山砂(土取場 富岡)             | 15  | m3  |     |     | 代価第11号 |
| 下層路盤工(施工幅1. 8m未満)<br>1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーラン(RC-40)                    | 30  | m2  |     |     | 代価第12号 |
| 上層路盤工(施工幅1. 8m未満)<br>1層仕上げ 仕上り厚10cm 粒度調整碎石(40mm)                         | 30  | m2  |     |     | 代価第13号 |
| 仮表層工(人力施工)<br>車道及び路肩 仕上り厚5cm 瀝青材散布なし ②粗粒度アスコン(20)                        | 30  | m2  |     |     | 代価第14号 |
| 発生土運搬工<br>ダンプトラック4t積 ハックホ山積0. 28m3 [平積0. 20m3] DID区間なし<br>10. 0km以下 天代良好 | 22  | m3  |     |     | 代価第15号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工<br>タンクトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし<br>19.0km以下 タイヤ良好 | 2   | m3  |     |     | 代価第16号 |
| アスファルト廃材引取料金<br>東亜道路工業(株) 荒川合材工場/村上市大津3318-324(0254-62-2094)                           | 4   | t   |     |     |        |
| 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-                                                                   | 22  | m3  |     |     | 施工第2号  |
| 【本復旧】                                                                                  |     |     |     |     |        |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                                          | 50  | m   |     |     | 施工第1号  |
| 舗装版直接掘削積込工(バックホウ)<br>舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]                            | 60  | m2  |     |     | 代価第9号  |
| 表層工(人力施工)<br>車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし ⑤密粒度アスコン(新20FH)                              | 60  | m2  |     |     | 代価第17号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工<br>タンクトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし<br>19.0km以下 タイヤ良好 | 3   | m3  |     |     | 代価第16号 |
| アスファルト廃材引取料金<br>東亜道路工業(株) 荒川合材工場/村上市大津3318-324(0254-62-2094)                           | 7   | t   |     |     |        |



施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 凍結防止用アラミト <sup>®</sup> 外装ポリエチレン管<br><br>φ 75 GNGWDA-13.6 W75 | 25  | m   |     |     |     |
| 中間継手<br><br>W75 スッポン 保温材含む                                   | 1   | 組   |     |     |     |
| 中間継手<br><br>固定金具部 W75 EF方式 保温材含む                             | 1   | 組   |     |     |     |
| 曲管継手<br><br>W75×90° EF方式                                     | 2   | 組   |     |     |     |
| 末端継手A<br><br>W75 スッポン                                        | 1   | 組   |     |     |     |
| サトルバント <sup>®</sup> A                                        | 13  | 組   |     |     |     |
| 固定金具                                                         | 1   | 組   |     |     |     |
| 【 合計 】                                                       | 1   | 式   |     |     |     |
|                                                              |     |     |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 凍結防止用アラミト <sup>®</sup> 外装ポリエチレン管布設工<br><br>φ 75 GNGWDA-13.6 W75 | 25.4 | m   |     |     |     |
| 中間継手工<br><br>W75 スッポン 保温材含む                                     | 1    | 組   |     |     |     |
| 中間継手工<br><br>固定金具部 W75 EF方式 保温材含む                               | 1    | 組   |     |     |     |
| 曲管継手工<br><br>W75×90° EF方式                                       | 2    | 組   |     |     |     |
| 末端継手A工<br><br>W75 スッポン                                          | 1    | 組   |     |     |     |
| サドルバント <sup>®</sup> A取付工                                        | 13   | 組   |     |     |     |
| 固定金具取付工                                                         | 1    | 組   |     |     |     |
| 機器損料                                                            | 1    | 式   |     |     |     |
| 既設管撤去・処分費                                                       | 1    | 式   |     |     |     |



## 施工内訳表

式

[illegible]

# 施工内訳表

式

[illegible]

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |



施工代価表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施工代価表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |



管明示テープ工(材工共)  
φ75x5000mm 天端明示無

## 施工代価表

代価第8号

頁0026

100 m 当り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)  
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第9号 頁0027

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                     |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                       |     | 人   |     |     |          |
| バックホ運転<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5000号 |
| 諸雑費                         | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                      | 100 | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                    | 1   | m2  |     |     |          |
|                             |     |     |     |     |          |
|                             |     |     |     |     |          |
|                             |     |     |     |     |          |

バックホウ掘削積込工  
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                      |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                        |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転<br>山積0.28m3〔平積0.2m3〕 |     | h   |     |     | 代価第5001号 |
| 諸雑費                          | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                       | 100 | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                     | 1   | m3  |     |     |          |
|                              |     |     |     |     |          |
|                              |     |     |     |     |          |
|                              |     |     |     |     |          |

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)  
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 山砂(土取場 富岡)

施工代価表

代価第11号 頁0029

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                                                          |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                                                            |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                                                            |     | 人   |     |     |          |
| バックホ運転<br>山積0.28m3〔平積0.2m3〕                                      |     | h   |     |     | 代価第5001号 |
| クハ 運転                                                            |     | 日   |     |     | 代価第5002号 |
| 山砂<br>土取場 富岡                                                     | 105 | m3  |     |     |          |
| 発生土運搬工<br>クハ4t積 バックホ山積0.28m3〔平積0.20m3〕 DID区間なし<br>20.0km以下 タイヤ良好 | 105 | m3  |     |     | 代価第5003号 |
| 諸雑費                                                              | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                                           | 100 | m3  |     |     |          |

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)

バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 山砂(土取場 富岡)

## 施工代価表

代価第11号

頁0030

100 m<sup>3</sup> 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)  
1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クランチャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第12号 頁0031

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 普通作業員               |       | 人   |     |     |          |
| 再生クランチャーラン<br>RC-40 | 19.05 | m3  |     |     |          |
| クンパ 運転              |       | 日   |     |     | 代価第5004号 |
| 諸雑費                 | 1     | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】              | 100   | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】            | 1     | m2  |     |     |          |
|                     |       |     |     |     |          |
|                     |       |     |     |     |          |
|                     |       |     |     |     |          |

上層路盤工(施工幅1.8m未満)  
1層仕上げ 仕上り厚10cm 粒度調整碎石(40mm)

施工代価表

代価第13号 頁0032

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|----------------|------|-----|-----|-----|----------|
| 普通作業員          |      | 人   |     |     |          |
| 粒度調整碎石<br>40mm | 12.7 | m3  |     |     |          |
| クパ 運転          |      | 日   |     |     | 代価第5004号 |
| 諸雑費            | 1    | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】         | 100  | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】       | 1    | m2  |     |     |          |
|                |      |     |     |     |          |
|                |      |     |     |     |          |
|                |      |     |     |     |          |

仮表層工(人力施工)  
車道及び路肩 仕上り厚5cm 瀝青材散布なし ②粗粒度アスコン(20)

施工代価表

代価第14号 頁0033

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役       |        | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員         |        | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |        | 人   |     |     |          |
| ②粗粒度アスコン(20)  | 12.573 | t   |     |     |          |
| 振動ローリ運転       |        | 日   |     |     | 代価第5005号 |
| 振動コンパクタ運転     |        | 日   |     |     | 代価第5006号 |
| 諸雑費           | 1      | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】        | 100    | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】      | 1      | m2  |     |     |          |

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし  
10.0km以下 タイヤ良好

## 施工代価表

代価第15号

頁0034

10 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし  
19.0km以下 タヤ良好

## 施工代価表

代価第16号

頁0035

10 m3 当り

[illegible]

表層工(人力施工)  
車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし ⑤密粒度アスコン(新20FH)

施工代価表

代価第17号 頁0036

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--------------------------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                  |        | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員                    |        | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                    |        | 人   |     |     |          |
| ⑤密粒度アスコン(新20FH)          | 12.573 | t   |     |     |          |
| アスファルト乳剤<br>PK-3プライムコート用 | 126    | l   |     |     |          |
| 振動ローラ運転                  |        | 日   |     |     | 代価第5005号 |
| 振動コンパクタ運転                |        | 日   |     |     | 代価第5006号 |
| 諸雑費                      | 1      | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                   | 100    | m2  |     |     |          |

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライコート 砂散布なし ⑤密粒度アスコン(新20FH)

## 施工代価表

代価第17号

頁0037

100 m2 当り

[illegible]

通水試験工  
給水車：不要

施工代価表

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     |     |     |     |     |
| 割増単価非公表の為割増無し |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 器具損料及び諸雑費     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】        | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】      | 1   | 日   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

蓋版再利用目的の撤去・据付[手間]

昼間施工 con・鋼製 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 施工場所:補正なし 週休補正なし

施工代価表

代価第19号

頁0039

1枚当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 蓋版コンクリート・鋼製昼間               |     |     |     |     |     |
| 170kg以下制約無 K2=1 K5=1（設置）    | 1   | 枚   |     |     |     |
| 蓋版コンクリート・鋼製昼間               |     |     |     |     |     |
| 170kg以下制約無 K2=1 K5=0.62（撤去） | 1   | 枚   |     |     |     |
| 【 合計 】                      | 1   | 枚   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                    | 1   | 枚   |     |     |     |
| 昼間施工                        |     |     |     |     |     |
| con・鋼製 40超170kg/枚以下         |     |     |     |     |     |
| 時間的制約なし                     |     |     |     |     |     |
| 施工場所:補正なし                   |     |     |     |     |     |
| 週休補正なし                      |     |     |     |     |     |
| 機○ 労○ 材×                    |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |

バックホウ運転  
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                                 |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                                                      |     | l   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費                                                     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                                                  | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                                                | 1   | h   |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |

バックホウ運転  
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                                 |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                                                      |     | l   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費                                                     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                                                  | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                                                | 1   | h   |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |

施工代価表

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー              |     | l   |     |     |     |
| タンパ 及びランマ<賃料><br>質量60～80kg |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                        | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                     | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                   | 1   | 日   |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし  
20.0km以下 タイヤ良好

## 施工代価表

代価第5003号

頁0043

10 m<sup>3</sup> 当り

[illegible]

施工代価表

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー              |     | l   |     |     |     |
| タンパ 及びランマ<賃料><br>質量60～80kg |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                        | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                     | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                   | 1   | 日   |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |

施工代価表

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                              |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                                 |     | l   |     |     |     |
| 振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕<br>運転質量0.5～0.6t |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                                | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                             | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                           | 1   | 日   |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |

施工代価表

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                       |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー               |     | l   |     |     |     |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                         | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                      | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                    | 1   | 日   |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |

施工代価表

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)                      |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                           |     | l   |     |     |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |     | 供用日 |     |     |     |
| ダンプトラックタイヤ損耗費 良好<br>4t積      |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                          | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                       | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                     | 1   | 日   |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |

施工パッケージ

積算単位：m

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比    | 単 価 | 補正式 | 備 考                 |
|----------|-----------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|
| K<br>東京  | 機械                                            | 6. 05  |     |     |                     |
|          |                                               |        |     |     |                     |
| K1<br>東京 | コンクリートカッタ〔ハॅキューム式・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径 ϕ 56cm | 4. 09  |     |     | 令和5年度版建設機械等損料表11-61 |
|          |                                               |        |     |     |                     |
| R<br>東京  | 労務                                            | 55. 5  |     |     |                     |
|          |                                               |        |     |     |                     |
| R1<br>東京 | 特殊作業員                                         | 19. 28 |     |     | 県土木 R6. 06          |
|          |                                               |        |     |     |                     |
| R2<br>東京 | 土木一般世話役                                       | 9. 9   |     |     | 県土木 R6. 06          |
|          |                                               |        |     |     |                     |
| R3<br>東京 | 普通作業員                                         | 8. 33  |     |     | 県土木 R6. 06          |
|          |                                               |        |     |     |                     |
| Z<br>東京  | 材料                                            | 38. 45 |     |     |                     |
|          |                                               |        |     |     |                     |
| Z1<br>東京 | コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径22インチ                      | 35. 21 |     |     | 県土木 R6. 06          |
|          |                                               |        |     |     |                     |
| Z2<br>東京 | ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ                                  | 2. 19  |     |     | 県土木 R6. 06          |
|          |                                               |        |     |     |                     |

舗装版切断  
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

| 区分 | 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|    | *** 単位当り ***                        |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    | 積算単価（地区：007 村上7（15 新潟県）／2024-06-20） |     |     |     |     |
|    | 標準単価                                |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |

整地  
残土受入れ地での処理, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比   | 単 価 | 補正式 | 備 考       |
|----------|-----------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|
| K<br>東京  | 機械                                      | 24.02 |     |     |           |
|          |                                         |       |     |     |           |
| K1<br>東京 | パッホワ(クロー) [標準] <賃料> 山積0.8m3 (平積0.6m3)   | 24.02 |     |     | 県土木 R6.06 |
|          |                                         |       |     |     |           |
| R<br>東京  | 労務                                      | 49    |     |     |           |
|          |                                         |       |     |     |           |
| R1<br>東京 | 運転手(特殊)                                 | 49    |     |     | 県土木 R6.06 |
|          |                                         |       |     |     |           |
| Z<br>東京  | 材料                                      | 26.98 |     |     |           |
|          |                                         |       |     |     |           |
| Z1<br>東京 | 軽油                                      | 26.98 |     |     | 県土木 R6.06 |
|          |                                         |       |     |     |           |
|          | *** 単位当り ***                            |       |     |     |           |
|          |                                         |       |     |     |           |
|          | 積算単価 (地区：007 村上7 (15 新潟県) / 2024-06-20) |       |     |     |           |
|          | 標準単価                                    |       |     |     |           |
|          |                                         |       |     |     |           |
|          |                                         |       |     |     |           |