

数量算出書																			
		台帳上の数量	直付 LSS6- 4-65	直付 LSS9- 4-37	直付 LSS9- 4-65	直付 K-SR- 4-69	直付 K-SS- 4-48x2	埋込 K-RSF- 2-50-45	埋込 K-RSF- 4-79-45	DL K-RS- 08	DL K-RS- 13	DL K-RS- 08WP	ブラケット K-BF- 2-15	ブラケット K-BF12	ブラケット K-BF14	誘導灯 SH1- FBF20- A	誘導灯 SH1- FSF20- BH	誘導灯 SH1- FBF20- BH	誘導灯 ST1- FSF23- BH
室名																			
公民館1階		台																	
玄関	K-RSF-2-50-45	6.0	台					6.0											
玄関	SH1-FBF20-BH	1.0	台															1.0	
玄関		1.0	台																
ホール	K-RSF-4-79-45	8.0	台						8.0										
ホール	K-RS-08	6.0	台							6.0									
ホール		1.0	台																
小会議室	LSS9-4-65	6.0	台			6.0													
湯沸し室	LSS9-4-37	1.0	台		1.0														
湯沸し室	K-BF-2-15	1.0	台										1.0						
男子便所	LSS9-4-37	2.0	台		2.0														
男子便所	K-BF14	2.0	台												2.0				
女子便所	LSS9-4-37	2.0	台		2.0														
女子便所	K-BF14	2.0	台												2.0				
車いす便所	K-RS-13	2.0	台								2.0								
会議室		15.0	台																
会議室		1.0	台																
図書室	LSS9-4-37	15.0	台		15.0														
図書室	K-BF12	7.0	台											7.0					
図書室	-	2.0	台																
図書室(閲覧)	LSS6-4-65	16.0	台	16.0															
図書室(閲覧)	-	2.0	台																
図書室(閲覧)	ST1-FSF23-BH	1.0	台																1.0
受付	LSS6-4-65	4.0	台	4.0															
児童コーナー	LSS6-4-65	4.0	台	4.0															
幼児コーナー	LSS6-4-65	4.0	台	4.0															
幼児コーナー	-	1.0	台																
幼児コーナー	SH1-FSF20-BH	1.0	台														1.0		
書庫	LSS9-4-37	2.0	台		2.0														
公民館2階																			
ポーチ	K-RS-08WP	4.0	台									4.0							
ロビー	LSS9-4-65	3.0	台			3.0													
階段	LSS9-4-65	1.0	台			1.0													
女子トイレ	-	2.0	台																
女子トイレ	-	1.0	台																
男子トイレ	-	2.0	台																
男子トイレ	-	1.0	台																
講堂	K-SS-4-48x2	38.0	台				38.0												
講堂	-	6.0	台																
講堂	SH1-FBF20-A	1.0	台													1.0			
ステージ	K-SR-4-69	7.0	台				7.0												
				28.0	22.0	10.0	7.0	38.0	6.0	8.0	6.0	2.0	4.0	1.0	7.0	4.0	1.0	1.0	1.0

数量算出書			SH1- FBF20- BH	SH1- FBF20- A	SH1- FBF20- A	ST1- FBF22- BH	ST1- FSF23- BH	ST1- BF22- カ ド	K-SSE- 4-30	K-RSE- 2-15	K-RSE- 4-30	K-SRE- 4-30	LSS10- 2-15	LSS9- 4-30	K1- LSS9- 2-15	LSS10R P-4-30	LSS10R P-4-64	LSS10- 4-65	LSS13- 4-29	LSS1- 4-30	K-SRP- 4-30	K-SRP- 4-65	K-RS- 2-15	K-RS- 4-30	K-RS- 4-65- W300	K-RSB	K-RSF- 2-50-45	K-RSF- 4-130- 120	K-RS- 13WP	K-RS- 13R	K-RSE- 08	K-SS- 15	K-SR- 440	K-SSF- 2	K-BF- 2-15	K-BF13	K-BF14	K-SS- 29				
室名	台帳上の数量																																									
体育館1階		台																																								
ボーテ	K-RS-13WP	6.0	台																																							
外部	K-SS-15	3.0	台																																							
風除室	-	1.0	台																																							
風除室	K-RSF-2-50-45	4.0	台																																							
ホール・玄関	SH1-FBF20-BH	1.0	台	1.0																																						
ホール・玄関	SH1-FBF21-BH	1.0	台																																							
ホール・玄関	ST1-FSF23-BH	1.0	台					1.0																																		
ホール・玄関	-	3.0	台																																							
ホール・玄関	K-RS-13R	14.0	台																																							
階段	K-BF13	1.0	台																																							
物入	K-SRP-4-30	1.0	台																																							
ラウンジ	K-RSF-2-50-45	3.0	台																																							
ラウンジ	K-BF13	1.0	台																																							
事務室	K-RS-4-65-W300	6.0	台																																							
事務室	K-RSB	6.0	台																																							
印刷室・書庫・ロッカ	K-RSF-2-50-45	4.0	台																																							
教育長室	K-RSF-2-50-45	4.0	台																																							
ミーティングルーム	K-RSF-2-50-45	6.0	台																																							
調理実習室	LSS9-4-30	12.0	台																																							
調理実習室	LSS13-4-29	2.0	台																																							
物入	LSS9-4-30	1.0	台																																							
物入	LSS9-4-30	1.0	台																																							
屋外便所	K-RS-4-30	1.0	台																																							
屋外便所	K-BF-2-15	1.0	台																																							
EV機械室	K-SRP-4-30	1.0	台																																							
書庫	-	1.0	台																																							

数量算出書																																											
		台帳上の数量	SH1- FBF20- BH	SH1- FBF20- A	SH1- FBF20- A ガ-ド	ST1- FBF22- BH	ST1- FSF23- BH	FBF22- BH ガ- ド	K-SSE- 4-30	K-RSE- 2-15	K-RSE- 4-30	K-SRE- 4-30	LSS10- 2-15	LSS9- 4-30	K1- LSS9- 2-15	LSS10R P-4-30	LSS10R P-4-64	LSS10- 4-65	LSS13- 4-29	LSS1- 4-30	K-SRP- 4-30	K-SRP- 4-65	K-RS- 2-15	K-RS- 4-30	K-RS- 4-65- W300	K-RSB	K-RSF- 2-50-45	K-RSF- 4-130- 120	K-RS- 13WP	K-RS- 13R	K-RSE- 08	K-SS- 15	K-SR- 440	K-SSF- 2	K-BF- 2-15	K-BF13	K-BF14	K-SS- 29					
体育館2階																																											
男子トイレ	K-RS-4-30	2.0 台																							2.0																		
女子トイレ	K-RS-4-30	2.0 台																						2.0																			
女子トイレ	K-BF-2-15	1.0 台																																									
トイレ前室		1.0 台																																									
トイレ前室	K-RS-4-30	2.0 台																						2.0																			
トイレ前室	K-BF14	5.0 台																																									
ホール		4.0 台																																									
ホール	K-RSF-2-50-45	19.0 台																																									
トレーニングスペース		2.0 台																																									
トレーニングスペース	K-RSF-2-50-45	9.0 台																																									
車いすトイレ	K-RS-4-30	1.0 台																						1.0																			
階段	K-SS-29	1.0 台																																									
階段	K-RSE-08	1.0 台																																									
階段	SH1-FBF20-A	1.0 台		1.0																																							
用具庫	LSS9-4-30	6.0 台												6.0																													
通路	LSS10-2-15	2.0 台											2.0																														
階段	K-SRE-4-30	1.0 台										1.0																															
階段	K-SSE-4-30	1.0 台							1.0																																		
控室	K-SRP-4-65	1.0 台																					1.0																				
控室	K1-LSS9-2-15	1.0 台														1.0																											
放送室	LSS9-4-30	1.0 台												1.0																													
控室	K-SRP-4-65	2.0 台																					2.0																				
アリーナー	SH1-FBF20-A ガ-ド	1.0 台			1.0																																						
アリーナー	SH1-FBF20-A ガ-ド	2.0 台			2.0																																						
アリーナー	ST1-FBF22-BH ガ-ド	2.0 台						2.0																																			
アリーナー	K-SR-440	35.0 台																																									
アリーナー		12.0 台																																									
控室吹抜	LSS10-2-15	1.0 台											1.0																														
階段	LSS9-4-30	1.0 台												1.0																													
空調室1	K-SRP-4-30	1.0 台																				1.0																					
ステージ上部	K-SRP-4-30	5.0 台																					5.0																				
空調室2	K-SRP-4-30	1.0 台																					1.0																				
			5.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	5.0	1.0	2.0	34.0	2.0	2.0	35.0	8.0	4.0	3.0	11.0	5.0	11.0	12.0	6.0	6.0	62.0	2.0	6.0	15.0	1.0	3.0	35.0	1.0	2.0	2.0	9.0	1.0					

産廃処分

工事名 関川村民会館 公民館

(公民館)

名称	数量	単重量 (kg)	単体容 積(m3)	産業廃棄物重量											産業廃棄物容積m ³		備考
				金属	廃プラ	コンクリート	蛍光灯 FL20W	蛍光灯 FL40W	蛍光灯 FHF32 W	コンパクト 蛍光灯 FPL96W	コンパクト形 蛍光灯 FPL13W	コンパクト形 蛍光灯 FHT24	電球 IL60W		金属	廃プラ	
A41 避難口誘導灯FLR40W1		5.6	0.0485														
蛍光灯FLR40W																	
A21 避難口誘導灯FL20W1	1.0	3.1	0.0145		3.10											0.014	
蛍光灯FL20W	1.0						1.0										
X 避難口誘導灯FL20W1パネル	1.0	3.1	0.0145		3.10											0.014	
蛍光灯FL20W	1.0						1.0										
A42 避難口誘導灯FL40W2	1.0	7.3	0.0745		7.30											0.074	
蛍光灯FL40W	2.0							2.0									
A42G 避難口誘導灯FL40W2ｶﾞｰﾄﾞ付		8.3	0.1118														
蛍光灯FL40W																	
B21 通路誘導灯FL20W1 直付		3.1	0.0145														
蛍光灯FL20W																	
B21A 通路誘導灯FL20W1 直付		3.1	0.0145														
蛍光灯FL20W																	
B21G 通路誘導灯FL20W1 直付		3.1	0.0145														
蛍光灯FL20W																	
C 通路誘導灯FL20W1 壁付		3.1	0.0145														
蛍光灯FL20W																	
Y 通路誘導灯FL20W1 パネル	1.0	3.1	0.0145		3.10		1.0									0.014	
蛍光灯FL20W	1.0						1.0										
D21 FL20W1 直付		1.2	0.007														
蛍光灯FL20W																	
D21G FL20W1 直付 ｶﾞｰﾄﾞ付		1.7	0.031														
蛍光灯FL20W																	
D22 FL20W2 直付		2.5	0.0126														
蛍光灯FL20W																	
D41 FRLR40W1 直付		2.3	0.001														
蛍光灯FLR40W																	
D42 FLR40W2 直付		3.4	0.002														
蛍光灯FLR40W																	

数量調書(関川村民会館)

産廃処分

工事名 関川村民会館 公民館

(公民館)

名称	数量	単重量 (kg)	単体容 積(m3)	産業廃棄物重量											産業廃棄物容積m ³		備考
				金属	廃プラ	コンクリート	蛍光灯 FL20W	蛍光灯 FL40W	蛍光灯 FHF32 W	コンパクト 蛍光灯 FPL96W	コンパクト形 蛍光灯 FPL13W	コンパクト形 蛍光灯 FHT24	電球 IL60W		金属	廃プラ	
D42W FLR40W2 直付G付		4.4	0.068														
蛍光灯FLR40W																	
E41 FL40W1 吊下		3.3	0.001														
蛍光灯FL40W																	
F21 FL20W1 埋込		2.0	0.0123														
蛍光灯FL20W																	
F22 FL20W2 埋込		3.0	0.0195														
蛍光灯FL20W																	
F41 FL40W1 埋込		4.4	0.0326														
蛍光灯FL20W																	
G21G FL20W1 壁付G付		1.7	0.031														
蛍光灯FL20W																	
G41 FL40W1 壁付		2.3	0.001														
蛍光灯FL40W																	
H40 ミニ40W1 ダウンライト		0.8	0.004														
ミニ電球40W																	
I40 ミニ40W1 直付		0.8	0.003														
ミニ電球40W																	
J41 FL40W1 ハイフ吊		3.3	0.001														
蛍光灯FL40W																	
J42 FL40W1 ハイフ吊		4.4	0.002														
蛍光灯FL40W																	
K22 FL20W2 直付		1.8	0.009														
蛍光灯FL20W																	
K41 FL40W1 直付		1.8	0.001														
蛍光灯FL40W																	
K41W FL40W1 直付WP		1.8	0.001														
蛍光灯FL40W																	
K42 FL40W2 直付		3.4	0.002														
蛍光灯FL40W																	

数量調書(関川村民会館)

産廃処分

工事名 関川村民会館 公民館

(公民館)

名称	数量	単重量 (kg)	単体容 積(m3)	産業廃棄物重量											産業廃棄物容積m ³		備考
				金属	廃プラ	コンクリート	蛍光灯 FL20W	蛍光灯 FL40W	蛍光灯 FHF32 W	コンパクト 蛍光灯 FPL96W	コンパクト形 蛍光灯 FPL13W	コンパクト形 蛍光灯 FHT24	電球 IL60W		金属	廃プラ	
K42W FL40W2 直付WP		3.4	0.002														
蛍光灯FL40W																	
L21 FL20W1 埋込		2.0	0.0123														
蛍光灯FL20W																	
L22 FL20W2 埋込		3.0	0.0195														
蛍光灯FL20W																	
L41 FL40W1 埋込		4.4	0.0326														
蛍光灯FL40W																	
L42 FLR40W2 埋込		5.6	0.0319														
蛍光灯FLR40W																	
M42 FLR402 直付		3.4	0.002														
蛍光灯FLR40W																	
N24 FL40W4	6.0	4.7	0.038		28.20											0.228	
蛍光灯FL40W	24.0							24.0									
N44 FLR40W4 スクエア		16.0	0.080														
蛍光灯FLR40W																	
O21 FL20W1 壁付		1.5	0.005														
蛍光灯FL20W																	
O41 FLR40W1 壁付		1.8	0.001														
蛍光灯FLR40W																	
O41W FLR40W1 壁付		1.8	0.001														
蛍光灯FLR40W																	
P21 FL20W1 棚下灯		1.2	0.007														
蛍光灯FL20W																	
Q4036 MH400+H360W 高天井		4.5	0.0995														
メタハラMH-400W																	
ナトリウムランプH360W																	
R41 FLR40W1 吊下		2.8	0.001														
蛍光灯FLR40W																	
S41G FLR40W1 直付		1.8	0.001														

数量調書(関川村民会館)

産廃処分

工事名 関川村民会館 公民館

(公民館)

名称	数量	単重量 (kg)	単体容 積(m3)	産業廃棄物重量											産業廃棄物容積m ³		備考
				金属	廃プラ	コンクリート	蛍光灯 FL20W	蛍光灯 FL40W	蛍光灯 FHF32 W	コンパクト 蛍光灯 FPL96W	コンパクト形 蛍光灯 FPL13W	コンパクト形 蛍光灯 FHT24	電球 IL60W		金属	廃プラ	
蛍光灯FLR40W																	
S21 FL20W1 直付		1.2	0.007														
蛍光灯FL20W																	
S41 FLR40W1 直付		1.8	0.001														
蛍光灯FLR40W																	
T32 FCL32+30W コードP		5.1	0.0012														
蛍光灯FCL32																	
蛍光灯FCL30																	
U21 FCL20W1		1.6	0.0019														
蛍光灯FCL20W																	
V60 IL60W1 ダウンライト		1.0	0.0061														
電球IL60W																	
W40 IL40W1 ダウンライト		0.8	0.0014														
電球IL40W																	
W60 IL60W1 ダウンライト		1.0	0.0061														
電球IL60W																	
W100 IL100W1 ダウンライト		1.1	0.0024														
電球IL100W																	

産廃処分

工事名 関川村民会館 公民館

(公民館)

名称	数量	単重量 (kg)	単体容 積(m3)	産業廃棄物重量											産業廃棄物容積m ³		備考
				金属	廃プラ	コンクリート	蛍光灯 FL20W	蛍光灯 FL40W	蛍光灯 FHF32 W	コンパクト 蛍光灯 FPL96W	コンパクト形 蛍光灯 FPL13W	コンパクト形 蛍光灯 FHT24	電球 IL60W		金属	廃プラ	
X22 FL20W2 壁付		1.8	0.009														
蛍光灯FL20W																	
Y IL60W+20W ダウンライト		4.1	0.0165														
電球IL60W																	
電球IL20W																	
Z IL60W6 シャンデリア		5.5	0.3140														
A322 FHF32W2 直付	43.0	1.8	0.001		77.40											0.057	
蛍光灯FHF32W	86.0								86.0								
B321 FHF32W1 直付	7.0	1.8	0.001		12.60											0.009	
蛍光灯FHF32W	14.0								14.0								
C322 FHF32W2 直付	6.0	3.2	0.0017		19.20											0.010	
蛍光灯FHF32W	12.0								12.0								
D962 FPL96W2 スケア	8.0	9.1	0.0397		72.80											0.318	
コンパクト形蛍光灯FPL96W	16.0									16.0							
E321 FHF32W1 直付	15.0	1.8	0.0013		27.00											0.020	
蛍光灯FHF32W	15.0								15.0								
F201 FL20W1 壁付	7.0	1.4	0.004		9.80											0.026	
蛍光灯FL20W	7.0						7.0										
G13 FPL13W1 ダウンライト	6.0	0.7	0.0013		4.20											0.008	
コンパクト形蛍光灯FPL13W	6.0										6.0						
H24 FHT24W1 ダウンライト	2.0	0.8	0.002		1.60											0.005	
コンパクト形蛍光灯FHT24W	2.0											2.0					
X FL20W1(B級)埋込避難口誘導灯																	
蛍光灯FL20W																	
Y FL20W1(B級)埋込通路誘導灯																	
蛍光灯FL20W																	
FL40W2	4.0	1.5	0.005		6.00											0.019	
蛍光灯FL20W	4.0						4.0										

産廃処分 工事名 関川村民会館 公民館

(公民館)

名称	数量	単重量 (kg)	単体容 積(m3)	産業廃棄物重量											産業廃棄物容積m ³		備考
				金属	廃プラ	コンクリート	蛍光灯 FL20W	蛍光灯 FL40W	蛍光灯 FHF32 W	コンパクト 蛍光灯 FPL96W	コンパクト形 蛍光灯 FPL13W	コンパクト形 蛍光灯 FHT24	電球 IL60W		金属	廃プラ	
IL60W1 カバー付ダウンライト	4.0	1.0	0.0061		4.00											0.025	
電球IL60W	4.0												4.0				
FLR40W2 直付	3.0	3.4	0.002		10.20											0.005	
蛍光灯FLR40W	6.0							6.0									
FLR40W2 直付カバー付	39.0	3.4	0.002		132.60											0.070	
蛍光灯FLR40W	78.0							78.0									
FLR40W2 直付 コーナーライト	7.0	4.8	0.0410		33.60											0.287	
蛍光灯FLR40W	14.0							14.0									
処分料金 円/トン					455.80		15	124	127	16	6	2	4			1.204	
				kg	Kg	Kg	本	本	個	本	本	個	個	個	本	m3	m3

0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
 3 37.2 38.1 3.2 1.2 0.4 0.8
 L 78.3 J L 4.8 J 0.8

産廃処分

工事名 関川村民会館 公民館

(体育館)

名称	数量	単重量 (kg)	単体容 積 (m3)	産業廃棄物重量												産業廃棄物容積m ³		備考
				金属	廃プラ	コンクリート	蛍光灯 FL20W	蛍光灯 FL40W	蛍光灯 FHF32 W	コンパクト 蛍光灯 FPL96W	コンパクト形 蛍光灯 FPL13W	コンパクト 形蛍光 灯 FHT24	電球 IL60W	水銀灯	環型ラン プ	金属	廃プラ	
A41 避難口誘導灯FLR40W1	3.0	5.6	0.0485		16.80												0.146	
蛍光灯FLR40W	3.0																	
A41 避難口誘導灯FLR40W1P吊	1.0	5.6	0.0485		5.60												0.049	
蛍光灯FLR40W	1.0																	
A21 避難口誘導灯FL20W1	2.0	3.1	0.0145		6.20												0.029	
蛍光灯FL20W	2.0						2.0											
A42 避難口誘導灯FL40W2	1.0	7.3	0.0745		7.30												0.074	
蛍光灯FL40W	1.0																	
A42G 避難口誘導灯FL40W2ｶﾞｰﾄﾞ付	1.0	8.3	0.1118		8.30		1.0										0.112	
蛍光灯FL40W	1.0																	
B21 通路誘導灯FL20W1 直付	2.0	3.1	0.0145		6.20												0.029	
蛍光灯FL20W	2.0																	
B21A 通路誘導灯FL20W1 直付	2.0	3.1	0.0145		6.20		2.0										0.029	
蛍光灯FL20W	2.0																	
B21G 通路誘導灯FL20W1 直付	2.0	3.1	0.0145		6.20												0.029	
蛍光灯FL20W	2.0																	
C 通路誘導灯FL20W1 壁付		3.1	0.0145															
蛍光灯FL20W																		
D21 FL20W1 直付	1.0	1.2	0.007		1.20												0.007	
蛍光灯FL20W	1.0																	
D21G FL20W1 直付 ｶﾞｰﾄﾞ付		1.7	0.031															
蛍光灯FL20W																		
D22 FL20W2 直付		2.5	0.0126															
蛍光灯FL20W																		
D41 FRLR40W1 直付	1.0	2.3	0.001		2.30		1.0										0.001	
蛍光灯FLR40W	1.0																	
D42 FLR40W2 直付		3.4	0.002															
蛍光灯FLR40W																		
D42W FLR40W2 直付G付		4.4	0.068															
蛍光灯FLR40W																		

数量調書(関川村民会館)

産廃処分

工事名 関川村民会館 公民館

(体育館)

名称	数量	単重量 (kg)	単体容 積 (m3)	産業廃棄物重量												産業廃棄物容積m ³		備考
				金属	廃プラ	コンクリート	蛍光灯 FL20W	蛍光灯 FL40W	蛍光灯 FHF32 W	コンパクト 蛍光灯 FPL96W	コンパクト形 蛍光灯 FPL13W	コンパクト 形蛍光 灯 FHT24	電球 IL60W	水銀灯	環型ラン プ	金属	廃プラ	
E41 FL40W1 吊下		3.3	0.001															
蛍光灯FL40W																		
F21 FL20W1 埋込	5.0	2.0	0.0123		10.00		5.0										0.062	
蛍光灯FL20W	5.0																	
F22 FL20W2 埋込		3.0	0.0195															
蛍光灯FL20W																		
F41 FL40W1 埋込	1.0	4.4	0.0326		4.40					1.0							0.033	
蛍光灯FL40W	1.0																	
G21G FL20W1 壁付G付		1.7	0.031															
蛍光灯FL20W																		
G41 FL40W1 壁付	2.0	2.3	0.001		4.60												0.003	
蛍光灯FL40W																		
H40 ミニ40W1 ダウンライト	14.0	0.8	0.004		11.20												0.052	
ミニ電球40W	14.0												14.0					
I40 ミニ40W1 直付	12.0	0.8	0.003		9.60												0.038	
ミニ電球40W	12.0						12.0											
J41 FL40W1 ハイフ吊	10.0	3.3	0.001		33.00												0.014	
蛍光灯FL40W	10.0											10.0						
J42 FL40W1 ハイフ吊	4.0	4.4	0.002		17.60												0.007	
蛍光灯FL40W	4.0							4.0										
K22 FL20W2 直付		1.8	0.009															
蛍光灯FL20W																		
K41 FL40W1 直付	34.0	1.8	0.001		61.20												0.045	
蛍光灯FL40W	34.0																	
K41W FL40W1 直付WP	2.0	1.8	0.001		3.60												0.003	
蛍光灯FL40W	2.0																	
K42 FL40W2 直付	12.0	3.4	0.002		40.80												0.022	
蛍光灯FL40W	24.0																	
K42W FL40W2 直付WP	36.0	3.4	0.002		122.40												0.065	
蛍光灯FL40W	72.0																	

産廃処分

工事名 関川村民会館 公民館

(体育館)

名称	数量	単重量 (kg)	単体容積 (m3)	産業廃棄物重量												産業廃棄物容積m ³		備考
				金属	廃プラ	コンクリート	蛍光灯 FL20W	蛍光灯 FL40W	蛍光灯 FHF32 W	コンパクト 蛍光灯 FPL96W	コンパクト形 蛍光灯 FPL13W	コンパクト 形蛍光 灯 FHT24	電球 IL60W	水銀灯	環型ラン プ	金属	廃プラ	
L21 FL20W1 埋込	11.0	2.0	0.0123		22.00												0.136	
蛍光灯FL20W	11.0																	
L22 FL20W2 埋込		3.0	0.0195															
蛍光灯FL20W																		
L41 FL40W1 埋込	10.0	4.4	0.0326		44.00												0.326	
蛍光灯FL40W	10.0																	
L42 FLR40W2 埋込	12.0	5.6	0.0319		67.20												0.383	
蛍光灯FLR40W	24.0																	
M42 FLR402 直付	16.0	3.4	0.002		54.40												0.029	
蛍光灯FLR40W	32.0																	
N24 FL40W4	64.0	4.7	0.038		300.80												2.431	
蛍光灯FL40W	256.0							256.0										
N44 FLR40W4 スクエア	2.0	16.0	0.080		32.00												0.161	
蛍光灯FLR40W	8.0																	
O21 FL20W1 壁付	1.0	1.5	0.005		1.50												0.005	
蛍光灯FL20W	1.0						1.0											
O41 FLR40W1 壁付		1.8	0.001															
蛍光灯FLR40W																		
O41W FLR40W1 壁付		1.8	0.001															
蛍光灯FLR40W																		
P21 FL20W1 棚下灯	5.0	1.2	0.007		6.00												0.035	
蛍光灯FL20W	5.0						5.0											
Q4036 MH400+H360W 高天井	15.0	4.5	0.0995		67.50												1.492	
メタハラMH-400W	15.0													15.0				
ナトリウムランプH360W	15.0													15.0				
R41P FLR40W1 吊下	4.0	2.8	0.001		11.20												0.005	
蛍光灯FLR40W	4.0							4.0										
S41 FLR40W1 直付	3.0	1.8	0.001		5.40												0.004	
蛍光灯FLR40W	3.0							3.0										
S21 FL20W1 直付		1.2	0.007															

数量調書(関川村民会館)

産廃処分

工事名 関川村民会館 公民館

(体育館)

名称	数量	単重量 (kg)	単体容 積 (m3)	産業廃棄物重量												産業廃棄物容積m ³		備考
				金属	廃プラ	コンクリート	蛍光灯 FL20W	蛍光灯 FL40W	蛍光灯 FHF32 W	コンパクト 蛍光灯 FPL96W	コンパクト形 蛍光灯 FPL13W	コンパクト 形蛍光 灯 FHT24	電球 IL60W	水銀灯	環型ラン プ	金属	廃プラ	
蛍光灯FL20W																		
T32 FCL32+30W コードP	1.0	5.1	0.0012		5.10												0.001	
蛍光灯FCL32	1.0														1.0			
蛍光灯FCL30	1.0														1.0			
U21 FCL20W1		1.6	0.0019															
蛍光灯FCL20W																		
V60 IL60W1 ダウンライト		1.0	0.0061															
電球IL60W																		
W40 IL40W1 ダウンライト		0.8	0.0014															
電球IL40W																		
W60 IL60W1 ダウンライト	6.0	1.0	0.0061		6.00												0.037	
電球IL60W	6.0												6.0					
W100 IL100W1 ダウンライト	10.0	1.1	0.0024		11.00												0.024	
電球IL100W	10.0												10.0					
X22 FL20W2 壁付		1.8	0.009															
蛍光灯FL20W																		
Y IL60W+20W ダウンライト	1.0	4.1	0.0165		4.10												0.016	
電球IL60W	1.0												1.0					
電球IL20W	1.0												1.0					
Z IL60W6 シャンデリア	1.0	5.5	0.3140		5.50												0.314	
電球IL60W	6.0												6.0					
A322 FHF32W2 直付		1.8	0.001															
蛍光灯FHF32W																		
B321 FHF32W1 直付		1.8	0.001															
蛍光灯FHF32W																		
C322 FHF32W2 直付		3.2	0.0017															
蛍光灯FHF32W																		
D962 FPL96W2 スクエア		9.1	0.0397															
コンパクト形蛍光灯FPL96W																		
E321 FHF32W1 直付		1.8	0.0013															

数量調書(関川村民会館)

産廃処分 工事名 関川村民会館 公民館

(体育館)

名称	数量	単重量 (kg)	単体容 積(m3)	産業廃棄物重量											産業廃棄物容積m ³		備考	
				金属	廃プラ	コンクリート	蛍光灯 FL20W	蛍光灯 FL40W	蛍光灯 FHF32 W	コンパクト 蛍光灯 FPL96W	コンパクト形 蛍光灯 FPL13W	コンパクト 形蛍光 灯 FHT24	電球 IL60W	水銀灯	環型ラン プ	金属		廃プラ
蛍光灯FHF32W																		
F201 FL20W1 壁付		1.4	0.004															
蛍光灯FL20W																		
G13 FPL13W1 ダウンライト		0.7	0.0013															
コンパクト形蛍光灯FPL13W																		
H24 FHT24W1 ダウンライト		0.8	0.002															
コンパクト形蛍光灯FHT24W																		
X FL20W1(B級)埋込避難口誘導灯																		
蛍光灯FL20W																		
Y FL20W1(B級)埋込通路誘導灯	1.0	3.1	0.0145		3.10												0.014	
蛍光灯FL20W	1.0																	
FL20W1 壁付		1.5	0.005															
蛍光灯FL20W																		
IL60W1 カバー付ダウンライト	3.0	1.0	0.0061		3.00												0.018	
電球IL60W	3.0												3.0					
FLR40W2 直付		3.4	0.002															
蛍光灯FLR40W																		
FLR40W2 直付カバー付		3.4	0.002															
蛍光灯FLR40W																		
FLR40W2 直付 コーナーライト		4.8	0.0410															
蛍光灯FLR40W																		
処分料金 円/トン					1034.50		29	267		1		10	41	30	2		6.278	
				kg	Kg	Kg	本	本	個	本	本	個	個	個	本	m3	m3	

0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
5.8 80.1 0.2 2 8.2 9 0.4
L 85.9 L 2.2 L 8.2