

|                              |                                              |                              |                    |                           |  |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 令和 07 年度<br>川北郷5号線消雪パイプ布設替工事 |                                              | 設計書                          |                    | 調査                        |  |
|                              |                                              |                              |                    | 設計                        |  |
| 工事番号                         |                                              |                              | 施工地                |                           |  |
| 消第2号                         |                                              |                              | 関川村大字湯沢地内          |                           |  |
|                              |                                              | 実施・元                         |                    | 変更                        |  |
| 設計額                          |                                              | 円                            |                    | 円                         |  |
| 契約額<br>(内消費税額)               |                                              | 円<br>(円)                     |                    | 円<br>(円)                  |  |
| 工事・履行日数                      |                                              | 工事日数 110 日間<br>又は 完成期限 年 月 日 |                    | 日間(付与日数 日間)<br>完成期限 年 月 日 |  |
| 実施<br><br>(元)<br><br>設計概要    | 施工延長 L=52.0m<br>消雪ブロックφ75 L=52.0m<br>接続部材 一式 |                              | 変更<br><br><br>設計概要 |                           |  |

## 設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意）、“n”は任意の半角数値です。

### 1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

|              |                    |              |              |              |              |              |            |             |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 労務単価         | Rxxxxxxxxx         | RRxxxxxxxx   | TRxxxxxxxx   |              |              |              |            |             |
| 資材単価         | TZxxxxxxxx         | Txxxxxxxxx   | TTxxxxxxxx   | TVJxxxxxxxx  | TRxxxxxxxx   | TMNxxxxxxxx  | TNxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx |
| 機械・仮設材の賃料・損料 | TLxxxxxxxx         | Kxxxxxxxxx   | KExxxxxxxx   | TMxxxxxxxx   | TZUxxxxxxxx  | Mxxxxxxxxx   | MMxxxxxxxx |             |
| 市場単価         | TAxxxxxxxx         | TBxxxxxxxx   | TCxxxxxxxx   | TDxxxxxxxx   | TGxxxxxxxx   | TQxxxxxxxx   |            |             |
| その他          | T9999001～T9999099※ |              | Fxxxxxxxxx   | Wxxxxxxxxx※  | TFJxxxxxxxx※ | TYxxxxxxxx※  |            |             |
| 東京単価         | RR9xxxxxxxx        | TZ09xxxxxxxx | TZP9xxxxxxxx | TL09xxxxxxxx | MM09xxxxxxxx | TQ09xxxxxxxx |            |             |

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

### 2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| 積算基準〔1 県版〕   | Sxxxxxxxxx  | SCBSxxxxxxxx |
| 積算基準〔2 調査関係〕 | SAxxxxxxxx  | SBxxxxxxxx   |
|              | SCxxxxxxxx  | SDxxxxxxxx   |
| 積算基準〔3 港湾〕   | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxx   |
|              | SSHxxxxxxxx |              |
| 積算基準〔4 下水道〕  | SWGxxxxxxxx |              |

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※

| 積算基準名           | 設計図書コード      | 積算基準の表記    |
|-----------------|--------------|------------|
| 積算基準〔1 一般土木〕全国版 | SWBxxxxxxxx  | WBxxxxxxxx |
|                 | SCBxxxxxxxx  | CBxxxxxxxx |
| 積算基準〔4 公園緑地〕    | SWCxxxxxxxx  | WCxxxxxxxx |
| 積算基準〔6 機械・電気通信〕 | SWExxxxxxxxx | WExxxxxxxx |
| 積算基準〔5 建設機械損料表〕 | MMJxxxxxxxx  | Kxxxxxxxxx |

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

|              |            |        |        |        |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 名称、単価、単位等を設定 | S0900※     | S0901※ | SE918※ |        |
| 名称、労務数量等を設定  | SA901※     | SA902※ | SA910※ | SC900※ |
| 全ての歩掛を独自設定   | Vxxxxxxxxx |        |        |        |

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

### 3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SWKxxxxxxxx              | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。                   |
| SWMxxxxxxxx              | 積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。            |
| SKxxxxxxxx               | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。 |
| SDHTxxxxxxxx<br>(SZxxxx) | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。             |

### 4 その他コード

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #0n        | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。                                                                                                         |
| #7n        | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。                                                                           |
| #80        | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。                                                                                  |
| +00        | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。                                                                                                |
| Xn000      | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。                                                                  |
| Ynxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。                                                                              |
| Zxxxx      | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。                                                                                                     |
| 管理費区分      | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。 |

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「\*減額処理\*」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「\*単価置換\*」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

| ↓選択項目 \ 業務区分→  | 測量業務委託   | 一般調査業務       | 設計業務委託          |
|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 00設計業務に率計上しない  | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | —               |
| 01詳細設計業務に率計上   | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | 概略設計、予備設計又は詳細設計 |
| 02その他の設計業務に率計上 | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | その他の設計業務        |
| 05率計上しない       | —        | —            | —               |

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

# 

## 

### 

#### 

##### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

######

|                     |  |    |  |    |  |
|---------------------|--|----|--|----|--|
| 埋戻し                 |  | 一式 |  |    |  |
| 埋戻し                 |  | m3 |  | 3  |  |
| モルタル 1:3 高炉         |  | m3 |  | 3  |  |
| 土砂等運搬               |  | 一式 |  |    |  |
| 土砂等運搬               |  | m3 |  | 5  |  |
| 整地                  |  | 一式 |  |    |  |
| 整地                  |  | m3 |  | 5  |  |
| 冬期対策施設工             |  | 式  |  |    |  |
| 冬期安全施設工             |  | 式  |  |    |  |
| 消雪パイプ(プレキャスト)散水部設置工 |  | m  |  | 52 |  |
| 基礎碎石                |  | m2 |  | 23 |  |
| 接合部材                |  | 式  |  | 1  |  |
| 構造物撤去工              |  | 式  |  |    |  |
| 構造物取壊し工             |  | 式  |  |    |  |
| Co取壊し運搬処理           |  | 一式 |  |    |  |
| 構造物とりこわし            |  | m3 |  | 5  |  |
| 殻運搬                 |  | m3 |  | 5  |  |
| 廃材処理費               |  | t  |  | 12 |  |

|           |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 直接工事費     |  |  |  |  |  |  |
| 共通仮設費（率分） |  |  |  |  |  |  |
| 共通仮設費計    |  |  |  |  |  |  |
| 純工事費      |  |  |  |  |  |  |
| 現場管理費（率分） |  |  |  |  |  |  |
| 現場管理費計    |  |  |  |  |  |  |
| 工事原価      |  |  |  |  |  |  |
| 工事原価計     |  |  |  |  |  |  |
| 一般管理費等    |  |  |  |  |  |  |
| 一般管理費等計   |  |  |  |  |  |  |
| 工事価格      |  |  |  |  |  |  |
| 消費税相当額    |  |  |  |  |  |  |
| 工事費       |  |  |  |  |  |  |

# 総括情報表

|                                                                                                            |                                                                                                                                           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 設計書名<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系                                                      | 実施設計書<br><br>1 実施単価<br>05 村上⑤<br>0-07. 04. 20 (0)<br><br>1 一般土木                                                                           |       |
|                                                                                                            | 当 世 代                                                                                                                                     | 前 世 代 |
| 工種区分<br>施工地域区分<br>現場環境改善費<br>前払率<br>契約保証に係る保証<br>消費税率<br>労務単価の補正率<br>週休 2 日補正の有無<br>ICT3D出来形・納品補正<br>小型車補正 | 02 河川・道路構造物<br>11 補正なし<br>00 なし<br>40 4 0 %<br>03 保証なし<br>04 10%<br>21 0%:補正なし<br>14 通期(現場閉所) R6. 10<br>00 なし(R02. 10. 20～)<br>00 小型車補正なし |       |

工事番号

工事名

商号又は名称・代表者名

住所

内容について説明できる者の氏名

その者の電話番号

※本ファイルを工事費内訳書として提出する場合、左の欄も忘れずに入力してください。

※※ 本工事費 ※※ 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数   | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備              | 考 |
|------------------|-----|---|---|----|---|---|---|---|----------------|---|
| ※※ 本工事費 ※※       |     |   |   |    |   |   |   |   | Y1000          |   |
| 道路維持             |     |   |   |    |   |   |   |   | Y1000000031    |   |
| 舗装工              |     |   |   | 式  |   |   |   |   | Y2000000270    |   |
| 舗装打換え工           |     |   |   | 式  |   |   |   |   | Y3000001746    |   |
| 舗装版切断            |     |   |   | 一式 |   |   |   |   | Y4000022881    |   |
| 舗装版切断            |     |   |   |    |   |   |   |   | SCB430510      |   |
| 0 省略             | 105 |   |   | m  |   |   |   |   | 施工 第0-0001号内訳表 |   |
| 舗装版破碎(小規)        |     |   |   |    |   |   |   |   | Y4000022883    |   |
| 直接掘削積込           |     |   |   | 一式 |   |   |   |   | SWB430610      |   |
| 0 省略             | 23  |   |   | m2 |   |   |   |   | 施工 第0-0002号内訳表 |   |
| 殻運搬              |     |   |   |    |   |   |   |   | Y4000022885    |   |

|        |                     |    |    |  |  |                |
|--------|---------------------|----|----|--|--|----------------|
|        |                     |    | 一式 |  |  |                |
|        | 殻運搬                 |    |    |  |  | SCB227010      |
|        | 0 省略                | 1  | m3 |  |  | 施工 第0-0003号内訳表 |
| 殻処分    |                     |    |    |  |  | Y4000022886    |
|        | 0 省略                |    | 一式 |  |  |                |
|        | 廃材処理費<br>アスファルト舗装廃材 |    |    |  |  | S0930          |
|        | 0 省略                | 3  | t  |  |  | 施工 第0-0004号内訳表 |
| 表層     |                     |    |    |  |  | Y4000022891    |
|        |                     |    | 一式 |  |  |                |
|        | 表層(車道・路肩部)          |    |    |  |  | SCB410260      |
|        | 0 省略                | 31 | m2 |  |  | 施工 第0-0005号内訳表 |
| 冬期対策施工 |                     |    |    |  |  | Y2000000271    |
|        |                     |    | 式  |  |  |                |
| 作業土工   |                     |    |    |  |  | Y3000001753    |
|        |                     |    | 式  |  |  |                |
| 床掘り    | 土質:土砂               |    |    |  |  | Y4000022908    |
|        |                     |    | 一式 |  |  |                |
|        | 床掘り                 |    |    |  |  | SCB210030      |
|        | 0 省略                | 5  | m3 |  |  | 施工 第0-0006号内訳表 |
| 埋戻し    | 土質区分:土砂, 土質:        |    |    |  |  | Y4000022909    |
|        |                     |    | 一式 |  |  |                |
|        | 埋戻し                 |    |    |  |  | SCB210410      |
|        | 0 省略                | 3  | m3 |  |  | 施工 第0-0007号内訳表 |
|        | モルタル 1:3 高炉         |    |    |  |  | TZJ2022006     |
|        | 0 省略                | 3  | m3 |  |  |                |
| 土砂等運搬  | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)   |    |    |  |  | Y4000022918    |
|        |                     |    | 一式 |  |  |                |
|        | 土砂等運搬               |    |    |  |  | SCB210110      |

|           |                                                      |    |    |  |  |                |
|-----------|------------------------------------------------------|----|----|--|--|----------------|
|           | 0 省略                                                 | 5  | m3 |  |  | 施工 第0-0008号内訳表 |
| 整地        | 作業区分:残土受入れ地での処理                                      |    | 一式 |  |  | Y4000022917    |
|           | 整地                                                   |    |    |  |  | SCB210610      |
|           | 0 省略                                                 | 5  | m3 |  |  | 施工 第0-0009号内訳表 |
| 冬期対策施設工   |                                                      |    | 式  |  |  | Y2000000289    |
| 冬期安全施設工   |                                                      |    | 式  |  |  | Y3000001819    |
|           | 消雪パイプ(プレキャスト)散水部設置工<br>75A<br>II型<br>参考質量 219 k 0 省略 | 52 | m  |  |  | S0901          |
|           | 基礎砕石                                                 |    |    |  |  | SCB221110      |
|           | 0 省略                                                 | 23 | m2 |  |  | 施工 第0-0011号内訳表 |
|           | 接合部材                                                 |    |    |  |  | V0001          |
|           | 0 省略                                                 | 1  | 式  |  |  | 施工 第0-0012号内訳表 |
| 構造物撤去工    |                                                      |    | 式  |  |  | Y2000000291    |
| 構造物取壊し工   |                                                      |    | 式  |  |  | Y3000001825    |
| Co取壊し運搬処理 |                                                      |    | 一式 |  |  | Y4000007736    |
|           | 構造物とりこわし                                             |    |    |  |  | SWB824010      |
|           | 0 省略                                                 | 5  | m3 |  |  | 施工 第0-0013号内訳表 |
|           | 殻運搬                                                  |    |    |  |  | SCB227010      |
|           | 0 省略                                                 | 5  | m3 |  |  | 施工 第0-0014号内訳表 |
|           | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(鉄筋)                               |    |    |  |  | S0930          |

|           |      |    |   |  |  |                |
|-----------|------|----|---|--|--|----------------|
|           | 0 省略 | 12 | t |  |  | 施工 第0-0015号内訳表 |
| 直接工事費     |      |    |   |  |  |                |
| 共通仮設費（率分） |      |    |   |  |  |                |
| 共通仮設費計    |      |    |   |  |  |                |
| 純工事費      |      |    |   |  |  |                |
| 現場管理費（率分） |      |    |   |  |  |                |
| 現場管理費計    |      |    |   |  |  |                |
| 工事原価      |      |    |   |  |  |                |
| 工事原価計     |      |    |   |  |  |                |
| 一般管理費等    |      |    |   |  |  |                |
| 一般管理費等計   |      |    |   |  |  |                |
| 工事価格      |      |    |   |  |  |                |
| 消費税相当額    |      |    |   |  |  |                |
| 工事費       |      |    |   |  |  |                |

直接掘削積込

SWB430610 施 工 内 訳 表

07年04月20日適用  
施工 第0-0002号内訳表  
100 m2 当り

| 名称・規格など    | 数 量 | 単 位       | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分     |
|------------|-----|-----------|-----|-----|---------------------|
| 土木一般世話役    |     | 人         |     |     | RR0125 1<br>0 省略    |
| 特殊作業員      |     | 人         |     |     | RR0101 1<br>0 省略    |
| 普通作業員      |     | 人         |     |     | RR0102 1<br>0 省略    |
| バックホ運転     |     | 日         |     |     | SWK430110 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(率+まるめ) |     | %         |     |     | #71<br>0 省略         |
| 計          | 100 | m2        |     |     |                     |
| 小計         | 1   | m2        |     |     |                     |
| 打換え区分      | =2  | 舗装版のみの打換え |     |     |                     |
| 掘削深さ       | =1  | 40cm以下    |     |     |                     |
| すりつけ作業の有無  | =2  | 無         |     |     |                     |
|            |     |           |     |     |                     |
|            |     |           |     |     |                     |
|            |     |           |     |     |                     |
|            |     |           |     |     |                     |

アスファルト舗装廃材

**S0930**

# 施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

07年04月20日適用

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | t | 当り |
|---|---|----|

[illegible]

07-实施-一般-0002-当初

消雪パイプ(プレキャスト)散水部設置工  
75A  
Ⅱ型  
参考質量 219 k

S0901

施 工 内 訳 表

07年04月20日適用  
施工 第0-0010号内訳表  
1 m 当り

| 名称・規格など         | 数 量  | 単 位   | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分 |
|-----------------|------|-------|-----|-----|-----------------|
| 単位当り金額          | 1.00 | 式     |     |     | T9999010        |
| ＊ ＊ 1 m当り ＊ ＊   |      | m     |     |     | 0 省略            |
| 小計              | 1    | m     |     |     |                 |
| 単位<br>単位当り金額(円) | =5   | 単位――m |     |     |                 |
|                 |      |       |     |     |                 |
|                 |      |       |     |     |                 |
|                 |      |       |     |     |                 |
|                 |      |       |     |     |                 |
|                 |      |       |     |     |                 |
|                 |      |       |     |     |                 |
|                 |      |       |     |     |                 |
|                 |      |       |     |     |                 |
|                 |      |       |     |     |                 |

接合部材

V0001

施 工 内 訳 表

07年04月20日適用  
施工 第0-0012号内訳表  
1 式 当り

| 名称・規格など      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 目地材<br>HSタイト | 11  | 枚   |     |     | W0001<br>0 省略   |
| 小計           | 1   | 式   |     |     |                 |
|              |     |     |     |     |                 |
|              |     |     |     |     |                 |
|              |     |     |     |     |                 |
|              |     |     |     |     |                 |
|              |     |     |     |     |                 |
|              |     |     |     |     |                 |
|              |     |     |     |     |                 |
|              |     |     |     |     |                 |
|              |     |     |     |     |                 |
|              |     |     |     |     |                 |
|              |     |     |     |     |                 |

構造物とりこわし

SWB824010 施 工 内 訳 表

07年04月20日適用  
施工 第0-0013号内訳表  
1 m3 当り

| 名称・規格など              | 数 量   | 単 位   | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分      |
|----------------------|-------|-------|-----|-----|----------------------|
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 | 1.000 | m3    |     |     | TQJ1611007 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)             | 1.00  | 式     |     |     | #80<br>0 省略          |
| 小計                   | 1     | m3    |     |     |                      |
| 構造物区分                | =2    | 鉄筋構造物 |     |     |                      |
| 工法区分                 | =1    | 機械施工  |     |     |                      |
| 時間的制約の有無             | =1    | 無し    |     |     |                      |
| 夜間作業の有無              | =1    | 無し    |     |     |                      |
| 低騒音・低振動対策            | =1    | 必要    |     |     |                      |
|                      |       |       |     |     |                      |
|                      |       |       |     |     |                      |
|                      |       |       |     |     |                      |
|                      |       |       |     |     |                      |
|                      |       |       |     |     |                      |
|                      |       |       |     |     |                      |
|                      |       |       |     |     |                      |
|                      |       |       |     |     |                      |

廃材処理費  
 コンクリート殻廃材(鉄筋)

| 名称・規格など                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分    |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------|
| コンクリート廃材引取料金              | 1.00 | t   |     |     | T9999004<br>T 処分費等 |
| 諸雑費(まるめ)                  | 1.00 | 式   |     |     | #80<br>T 処分費等      |
| 小計                        | 1    | t   |     |     |                    |
| 廃材区分 =2<br>コンクリート殻廃材 (鉄筋) |      |     |     |     |                    |
|                           |      |     |     |     |                    |
|                           |      |     |     |     |                    |
|                           |      |     |     |     |                    |
|                           |      |     |     |     |                    |
|                           |      |     |     |     |                    |
|                           |      |     |     |     |                    |
|                           |      |     |     |     |                    |
|                           |      |     |     |     |                    |
|                           |      |     |     |     |                    |
|                           |      |     |     |     |                    |

舗装版切断

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表  
1 m 当り

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 673.26

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                                                                            | 構成比            | 単価(村上⑤)                      | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'          | コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm                                                                                                                                         | 10.49%         | 円/供用日                        | コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |          | MMJ1161013<br>MM091161013 |
| R1t'          | 特殊作業員                                                                                                                                                                                      | 19.60%         | 円/人                          | 特殊作業員                                              |          | RR0101<br>RR9101          |
| R2t'          | 土木一般世話役                                                                                                                                                                                    | 10.55%         | 円/人                          | 土木一般世話役                                            |          | RR0125<br>RR9125          |
| R3t'          | 普通作業員                                                                                                                                                                                      | 8.73%          | 円/人                          | 普通作業員                                              |          | RR0102<br>RR9102          |
| Z1t'          | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                                                                                                                                                                 | 23.29%         | 円/枚                          | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |          | TZJ6540009<br>TZ096540009 |
| Z2t'          | ガソリン<br>レギュラー                                                                                                                                                                              | 2.83%          | 円/L                          | ガソリン<br>レギュラー                                      |          | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
|               | 積算単価                                                                                                                                                                                       |                |                              | 積算単価                                               |          | EP001                     |
|               | 舗装版種別<br>アスファルト舗装版厚<br>費用の内訳                                                                                                                                                               | =1<br>=1<br>=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |                                                    |          |                           |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                            |                |                              |                                                    |          |                           |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$                                                                            |                |                              |                                                    |          |                           |
|               | [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$ |                |                              |                                                    |          |                           |
|               | [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$                                                 |                |                              |                                                    |          |                           |

舗装版切断

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表  
1 m 当り

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 673.26

| 代 表 機 労 材 規 格                                 |  |  | 構成比 | 単価(村上⑤) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------|--|--|-----|---------|---------------------|----------|-----|
| [全体調整] 100 - Kr - Rr - Zr<br>+ ————— }<br>100 |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                               |  |  |     |         |                     |          |     |

殻運搬

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表  
1 m3 当り  
標準単価： 9, 258.3

機械構成比： 18.57% 労務構成比： 72.35% 材料構成比： 9.08% 市場単価構成比： 0.00%

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                 | 構成比            | 単価(村上⑤)                    | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| K1t           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]<br>2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                                                                | 18.57%         | 円/供用日                      | ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]<br>2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |          | MPM03010010<br>MPM93010010 |
| R1t           | 運転手(一般)                                                                                                         | 72.35%         | 円/人                        | 運転手 (一般)                                         |          | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t           | 軽油                                                                                                              | 9.08%          | 円/L                        | 軽油                                               |          | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
|               | 積算単価                                                                                                            |                |                            | 積算単価                                             |          | EP001                      |
|               | 殻発生作業<br>積込工法区分<br>DID区間の有無                                                                                     | =3<br>=4<br>=1 | 舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)<br>無し |                                                  |          |                            |
|               | 運搬距離(km) (DID区間無)<br>費用の内訳                                                                                      | =12<br>=1      | 17.0km以下<br>全ての費用          |                                                  |          |                            |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                 |                |                            |                                                  |          |                            |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$ |                |                            |                                                  |          |                            |
|               | [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$                      |                |                            |                                                  |          |                            |
|               | [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                      |                |                            |                                                  |          |                            |
|               | [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$                                                                 |                |                            |                                                  |          |                            |
|               |                                                                                                                 |                |                            |                                                  |          |                            |

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表  
1 m2 当り  
標準単価： 2, 852.9

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 42.30% 材料構成比： 57.27% 市場単価構成比： 0.00%

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                       | 構成比              | 単価(村上⑤)                                                        | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t           | 振動ローラ(舗装用) [ハンド・ガイト式]<br>運転質量0.5~0.6t | 0.24%            | 円/供用日                                                          | 振動ローラ(舗装用) [ハンド・ガイト式]<br>運転質量0.5~0.6t |          | MMJ0804001<br>MM090804001 |
| K2t           | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg           | 0.13%            | 円/供用日                                                          | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg           |          | MMJ0807001<br>MM090807001 |
| R1t           | 特殊作業員                                 | 18.71%           | 円/人                                                            | 特殊作業員                                 |          | RR0101<br>RR9101          |
| R2t           | 普通作業員                                 | 13.40%           | 円/人                                                            | 普通作業員                                 |          | RR0102<br>RR9102          |
| R3t           | 土木一般世話役                               | 4.05%            | 円/人                                                            | 土木一般世話役                               |          | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t           | ⑫密粒度アスコン(13FH)改質Ⅰ型                    | 52.51%           | 円/式                                                            | アスファルト混合物<br>密粒度(20) 平均仕上り厚50mm       |          | TZJ4101004<br>TZP91000030 |
| Z2t           | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用             | 4.54%            | 円/L                                                            | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用             |          | TZJ4130002<br>TZ094130002 |
| Z3t           | ガソリン<br>レギュラー                         | 0.16%            | 円/L                                                            | ガソリン<br>レギュラー                         |          | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
| Z4t           | 軽油                                    | 0.03%            | 円/L                                                            | 軽油                                    |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                  |                  |                                                                | 積算単価                                  |          | EP001                     |
|               | 平均幅員<br>1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)<br>材料     | =1<br>=50<br>=11 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)<br>⑫密粒度アスコン(13FH)改質Ⅰ型 |                                       |          |                           |
|               | 瀝青材料種類<br>費用の内訳                       | =2<br>=1         | プライムコート PK-3<br>全ての費用                                          |                                       |          |                           |

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表  
1 m2 当り  
標準単価： 2, 852.9

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 42.30% 材料構成比： 57.27% 市場単価構成比： 0.00%

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                              |  | 構成比 | 単価(村上⑤) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|---------------------|----------|-----|
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                                                            |  |     |         |                     |          |     |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r} \right.$                                                                            |  |     |         |                     |          |     |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$                                                 |  |     |         |                     |          |     |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t} + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r + Z4r}$ |  |     |         |                     |          |     |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$                                                                                                                                                                                            |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |         |                     |          |     |

SCB210030

施 工 内 訳 表

施工第0-0006号内訳表

1m3当り

標準単価：2,170.7

機械構成比：19.87%

労務構成比：72.99%

材料構成比：7.14%

市場単価構成比：0.00%

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                            | 構成比            | 単価(村上⑤)                  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                             | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t           | ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回型]<br>排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3                                                                                            | 19.87%         | 円／供用日                    | ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回型]<br>排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 |          | MMJ0202096<br>MM090202096 |
| R1t           | 運転手(特殊)                                                                                                                                    | 39.96%         | 円／人                      | 運転手 (特殊)                                        |          | RR0114<br>RR9114          |
| R2t           | 普通作業員                                                                                                                                      | 33.03%         | 円／人                      | 普通作業員                                           |          | RR0102<br>RR9102          |
| Z1t           | 軽油                                                                                                                                         | 7.14%          | 円／L                      | 軽油                                              |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                                                                                                                       |                |                          | 積算単価                                            |          | EP001                     |
|               | 土質<br>施工方法<br>費用の内訳                                                                                                                        | =1<br>=5<br>=1 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>全ての費用 |                                                 |          |                           |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                            |                |                          |                                                 |          |                           |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$                           |                |                          |                                                 |          |                           |
|               | [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$ |                |                          |                                                 |          |                           |
|               | [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                                                 |                |                          |                                                 |          |                           |
|               | [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                                               |                |                          |                                                 |          |                           |
|               |                                                                                                                                            |                |                          |                                                 |          |                           |

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表  
1 m3 当り  
標準単価： 3, 871.1

機械構成比： 9.48% 労務構成比： 86.47% 材料構成比： 4.05% 市場単価構成比： 0.00%

| 代 表 機 材 規 格 |                                                                                                                                                                                         | 構成比            | 単価(村上⑤)                  | 代 表 機 材 規 格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'        | バックホ(クローラ) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3                                                                                                                                              | 8.90%          | 円/供用日                    | バックホ(クローラ) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |          | MMJ0202096<br>MM090202096 |
| K2t'        | ランマ<br>質量60~80kg                                                                                                                                                                        | 0.58%          | 円/供用日                    | ランマ<br>質量60~80kg                           |          | MMJ0806001<br>MM090806001 |
| R1t'        | 普通作業員                                                                                                                                                                                   | 49.42%         | 円/人                      | 普通作業員                                      |          | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'        | 特殊作業員                                                                                                                                                                                   | 19.17%         | 円/人                      | 特殊作業員                                      |          | RR0101<br>RR9101          |
| R3t'        | 運転手(特殊)                                                                                                                                                                                 | 17.88%         | 円/人                      | 運転手 (特殊)                                   |          | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t'        | 軽油                                                                                                                                                                                      | 3.20%          | 円/L                      | 軽油                                         |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| Z2t'        | ガソリン<br>レギュラー                                                                                                                                                                           | 0.85%          | 円/L                      | ガソリン<br>レギュラー                              |          | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
|             | 積算単価                                                                                                                                                                                    |                |                          | 積算単価                                       |          | EP001                     |
|             | 施工方法<br>土質<br>費用の内訳                                                                                                                                                                     | =5<br>=1<br>=1 | 上記以外(小規模)<br>土砂<br>全ての費用 |                                            |          |                           |
|             | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                         |                |                          |                                            |          |                           |
|             | [機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r} \right.$                            |                |                          |                                            |          |                           |
|             | [労務補正] $+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$ |                |                          |                                            |          |                           |

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

# 施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表  
1 m3 当り  
標準単価： 3, 871.1

標準単価： 3, 871.1

[illegible]

07-实施-一般-0002-当初

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表  
1 m3 当り  
標準単価： 2, 119.7

機械構成比： 24.45% 労務構成比： 63.42% 材料構成比： 12.13% 市場単価構成比： 0.00%

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                  | 構成比            | 単価(村上⑤)                                         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| K1t           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]<br>4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                                                                 | 24.45%         | 円/供用日                                           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]<br>4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |          | MPM03010020<br>MPM93010020 |
| R1t           | 運転手(一般)                                                                                                          | 63.42%         | 円/人                                             | 運転手 (一般)                                         |          | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t           | 軽油                                                                                                               | 12.13%         | 円/L                                             | 軽油                                               |          | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
|               | 積算単価                                                                                                             |                |                                                 | 積算単価                                             |          | EP001                      |
|               | 土砂等発生現場<br>積込機種・規格<br>土質                                                                                         | =2<br>=5<br>=1 | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                                                  |          |                            |
|               | DID区間の有無<br>運搬距離(km)(DID区間無)                                                                                     | =1<br>=9       | 無し<br>7.5km以下                                   |                                                  |          |                            |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                  |                |                                                 |                                                  |          |                            |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$ |                |                                                 |                                                  |          |                            |
|               | [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$                       |                |                                                 |                                                  |          |                            |
|               | [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                       |                |                                                 |                                                  |          |                            |
|               | [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                     |                |                                                 |                                                  |          |                            |
|               |                                                                                                                  |                |                                                 |                                                  |          |                            |

整地

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表  
1 m3 当り  
標準単価： 123.38

機械構成比： 23.13% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 25.23% 市場単価構成比： 0.00%

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                              | 構成比    | 単価(村上⑤)    | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t           | バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                         | 23.13% | 円/日        | バックホウ (クローラ) [標準]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3) |          | TLC1010007<br>TL091010007 |
| R1t           | 運転手(特殊)                                                                                                      | 51.64% | 円/人        | 運転手 (特殊)                               |          | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t           | 軽油                                                                                                           | 25.23% | 円/L        | 軽油                                     |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                                                                                         |        |            | 積算単価                                   |          | EP001                     |
|               | 作業区分                                                                                                         | =1     | 残土受入れ地での処理 |                                        |          |                           |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                              |        |            |                                        |          |                           |
|               | [機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$ |        |            |                                        |          |                           |
|               | + $\left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$                             |        |            |                                        |          |                           |
|               | + $\left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                             |        |            |                                        |          |                           |
|               | + $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$                                                                        |        |            |                                        |          |                           |
|               |                                                                                                              |        |            |                                        |          |                           |
|               |                                                                                                              |        |            |                                        |          |                           |

基礎砕石

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表  
1 m2 当り  
標準単価： 1, 206.1

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45% 材料構成比： 16.97% 市場単価構成比： 0.00%

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                                                                                                                            | 構成比            | 単価(村上⑤)                                       | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t           | バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                                                                                                       | 5.55%          | 円/日                                           | バックホウ (クローラ) [標準]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3) |          | TLC1010007<br>TL091010007 |
| R1t           | 普通作業員                                                                                                                                                                                                                                      | 37.13%         | 円/人                                           | 普通作業員                                  |          | RR0102<br>RR9102          |
| R2t           | 特殊作業員                                                                                                                                                                                                                                      | 15.71%         | 円/人                                           | 特殊作業員                                  |          | RR0101<br>RR9101          |
| R3t           | 運転手(特殊)                                                                                                                                                                                                                                    | 14.81%         | 円/人                                           | 運転手 (特殊)                               |          | RR0114<br>RR9114          |
| R4t           | 土木一般世話役                                                                                                                                                                                                                                    | 9.27%          | 円/人                                           | 土木一般世話役                                |          | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t           | 再生クラッシャーラン RC-40                                                                                                                                                                                                                           | 11.93%         | 円/m3                                          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                    |          | TZJ2122003<br>TZ092122003 |
| Z2t           | 軽油                                                                                                                                                                                                                                         | 5.01%          | 円/L                                           | 軽油                                     |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                               | 積算単価                                   |          | EP001                     |
|               | 砕石の厚さ<br>砕石の種類<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                                                    | =2<br>=8<br>=1 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシャーラン RC-40<br>全ての費用 |                                        |          |                           |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                                                            |                |                                               |                                        |          |                           |
|               | 〔機械補正〕<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$                                                                                                                           |                |                                               |                                        |          |                           |
|               | 〔労務補正〕<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$ |                |                                               |                                        |          |                           |

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

施工 第0-0011号内訳表  
1 m2 当り  
標準単価： 1, 206.1

機械構成比： 5.58%      勞務構成比： 77.45%      材料構成比： 16.97%      市場單價構成比： 0.00%

[illegible]

07-实施-一般-0002-当初

殻運搬

単価適用日/適用基準日 07年04月20日適用

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表  
1 m3 当り  
標準単価： 2, 961.3

機械構成比： 41.69% 労務構成比： 43.88% 材料構成比： 14.43% 市場単価構成比： 0.00%

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                  | 構成比    | 単価(村上⑤)            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| K1t           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                                                                | 41.69% | 円/供用日              | ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |          | MPM03010050<br>MPM93010050 |
| R1t           | 運転手(一般)                                                                                                          | 43.88% | 円/人                | 運転手 (一般)                                          |          | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t           | 軽油                                                                                                               | 14.43% | 円/L                | 軽油                                                |          | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
|               | 積算単価                                                                                                             |        |                    | 積算単価                                              |          | EP001                      |
|               | 殻発生作業                                                                                                            | =2     | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし |                                                   |          |                            |
|               | 積込工法区分                                                                                                           | =1     | 機械積込               |                                                   |          |                            |
|               | DID区間の有無                                                                                                         | =1     | 無し                 |                                                   |          |                            |
|               | 運搬距離(km) (DID区間有無)                                                                                               | =7     | 18.5km以下           |                                                   |          |                            |
|               | 費用の内訳                                                                                                            | =1     | 全ての費用              |                                                   |          |                            |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                  |        |                    |                                                   |          |                            |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$ |        |                    |                                                   |          |                            |
|               | [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$                       |        |                    |                                                   |          |                            |
|               | [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                       |        |                    |                                                   |          |                            |
|               | [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                     |        |                    |                                                   |          |                            |
|               |                                                                                                                  |        |                    |                                                   |          |                            |

単価入力データ一覧表①

| 上位<br>コード | 上位名称                | 第番号      | 単価<br>コード | 単価名称<br>規格 1,規格 2,摘要名称 | 単位 | 金額 |
|-----------|---------------------|----------|-----------|------------------------|----|----|
| S0901     | 消雪パイプ(プレキャスト)散水部設置工 | 第0-0010号 | T9999010  | 単位当り金額                 | 式  |    |
| V0001     | 接合部材                | 第0-0012号 | W0001     | 目地材<br>HSタイト           | 枚  |    |

単価入力データ一覧表②

| 上位<br>コード | 上位名称  | 第番号      | 単価<br>コード | 単価名称<br>規格 1,規格 2,摘要名称 | 単位 | 金額 |
|-----------|-------|----------|-----------|------------------------|----|----|
| S0930     | 廃材処理費 | 第0-0015号 | T9999004  | コンクリート廃材引取料金           | t  |    |