産廃処分　　工事名 脱炭工第3号関川中学校省エネ改修（照明器具LED化更新）工事

名称	数量	単重量（kg）	単体容積（m3）	産業廃棄物重量																							産業廃棄物容積m3		備考
				金属	廃ﾌﾟﾗ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	蛍光灯FHF16W	蛍光灯FHF32W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FHT24W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FHT32W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHP32W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FPL36W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FDL18W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FDL27W	電球形蛍光灯EFD15W	蛍光灯FCL20W	蛍光灯FCL30W	ｽﾘﾑ蛍光灯FHC34+20W	蛍光灯FL10	蛍光灯FL20W	蛍光灯FLR40W	電球IL60W	ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝJD110V85W	無電極ﾗﾝﾌﾟ50W	HID400W	ﾒﾀﾊﾗMF200W	金属	廃ﾌﾟﾗ	
A FHF32W1 埋込	53.0	2.8	0.0143		148.40																							0.757	
蛍光灯FHF32W	53.0							53.0																					
AS FHF32W1 埋込人感	6.0	2.8	0.0143		16.80																							0.086	
蛍光灯FHF32W	6.0							6.0																					
A2 FHF32W2 埋込	6.0	4.2	0.0399		25.20																							0.239	
蛍光灯FHF32W	12.0							12.0																					
B FHF32W1 直付	35.0	1.8	0.0013		63.00																							0.046	
蛍光灯FHF32W	35.0							35.0																					
C FHT24W1 DL	6.0	0.8	0.0024		4.80																							0.014	
電球形蛍光灯FHT24W	6.0								6.0																				
D FHF32W1 壁付WP	2.0	2.1	0.0127		4.20																							0.025	
蛍光灯FHF32W	2.0							2.0																					
E FHF32W2 直付	119.0	3.2	0.0017		380.80																							0.205	
蛍光灯FHF32W	119.0							119.0																					
F FHC34+20W ｼｰﾘﾝｸﾞ	1.0	3.4	0.0360		3.40																							0.036	
ｽﾘﾑ蛍光灯FHC34+20W	1.0																	1.0											
G FHF32W2 直付黒板灯	24.0	5.8	0.0393		139.20																							0.944	
蛍光灯FHF32W	48.0							48.0																					
H FHP32W3 ｽｸｴｱ	1.0	4.1	0.0221		4.10																							0.022	
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHP32W	3.0										3.0																		
I FCL32W1 直付WP	2.0	3.5	0.0125		7.00																							0.025	
蛍光灯FCL32W	2.0																2.0												
J FHP32W1 壁付防犯灯	5.0	2.1	0.0027		10.50																							0.013	
ｺﾝｶｸﾄ蛍光灯FHP32W	5.0										5.0																		
K FL20W1 壁付																													
蛍光灯FL20W																													
L FL20W1 壁付	1.0	1.4	0.004		1.40																							0.004	
蛍光灯FL20W	1.0																		1.0										
M FHF32W3 埋込	4.0	9.3	0.037		37.20																							0.148	
蛍光灯FHF32W	4.0							4.0																					
FL10W1 標示灯壁付	2.0	0.6	0.0028		1.20																							0.006	
蛍光灯FL10W	2.0																		2.0										
FCL20W1 直付	1.0	1.6	0.0064		1.60																							0.006	
蛍光灯FCL20W	1.0															1.0													
FLR40W1直付	1.0	2.3	0.001		2.30																							0.001	
蛍光灯FLR40W	1.0																			1.0									
FHF32W2 直付	1.0	3.2	0.0017		3.20																							0.002	
蛍光灯FHF32W	2.0							2.0																					
FLR40W3 埋込	24.0	7.2	0.0418		172.80																							1.003	
蛍光灯FLR40W	72.0																			72.0									
調光ｽｲｯﾁ	2.0	0.5	0.0004		1.00																							0.001	
特別教室棟																													
A322 FHF32W2 埋込	69.0	4.2	0.0399																									2.751	
蛍光灯FHF32W	138.0							138.0																					
B321 FHF32W1 黒板灯直付	10.0	4.7	0.045																									0.451	
蛍光灯FHF32W	10.0							10.0																					
C321 FHF32W1 埋込		2.8	0.014																										
蛍光灯FHF32W																													
C322I FHF32W2 埋込調光	64.0	4.2	0.0399																									2.551	
蛍光灯FHF32W	128.0							128.0																					
D363 FPL36W3 ｽｸｴｱ	38.0	3.7	0.0258																									0.982	
ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FPL36W	114.0											114.0																	
D363' FHT32W1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	55.0	0.9	0.003																									0.157	
ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FHT32W	55.0									55.0																			
E321 FHF32W1 埋込	56.0	2.8	0.014																									0.800	
蛍光灯FHF32W	56.0							56.0																					

産廃処分　　工事名 脱炭工第3号関川中学校省エネ改修（照明器具LED化更新）工事

名称	数量	単重量（kg）	単体容積（m3）	産業廃棄物重量																							産業廃棄物容積m3		備考
				金属	廃ﾌﾟﾗ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	蛍光灯FHF16W	蛍光灯FHF32W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FHT24W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FHT32W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHP32W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FPL36W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FDL18W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FDL27W	電球形蛍光灯EFD15W	蛍光灯FCL20W	蛍光灯FCL30W	ｽﾘﾑ蛍光灯FHC34+20W	蛍光灯FL10	蛍光灯FL20W	蛍光灯FLR40W	電球IL60W	ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝJD110V85W	無電極ﾗﾝﾌﾟ50W	HID400W	ﾒﾀﾊﾗMF200W	金属	廃ﾌﾟﾗ	
E322 FHF32W2 埋込	41.0	4.2	0.0399																									1.634	
蛍光灯FHF32W	82.0							82.0																					
E321S FHF32W1 埋込SUSWP	2.0	3.4	0.0163																									0.033	
蛍光灯FHF32W	2.0							2.0																					
E322S FHF32W2 埋込SUSWP	21.0	4.8	0.0305																									0.640	
蛍光灯FHF32W	42.0							42.0																					
E22 FL20W2 埋込	14.0	3.0	0.0195																									0.274	
蛍光灯FL20W	28.0																		28.0										
E21 FL20W1 埋込	1.0	2.0	0.0123																									0.012	
蛍光灯FL20W	1.0																		1.0										
F321 FHF32W1 直付	3.0	1.8	0.001																									0.004	
蛍光灯FHF32W	3.0							3.0																					
F322 FHF32W2 直付	5.0	3.2	0.002																									0.009	
蛍光灯FHF32W	10.0							10.0																					
F202 FL20W2 直付	3.0	1.8	0.009																									0.027	
蛍光灯FL20W	6.0																		6.0										
G321 FHF32W1 直付	33.0	1.8	0.001																									0.044	
蛍光灯FHF32W	33.0							33.0																					
G321g FHF32W1 直付ｶﾞｰﾄﾞ付	1.0	2.8	0.044																									0.044	
蛍光灯FHF32W	1.0							1.0																					
H24 FL20W4 直付		4.8	0.040																										
蛍光灯FL20W																													
J18 FDL18W1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	38.0	2.0	0.0041																									0.156	
ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FDL18W	38.0												38.0																
J27 FDL27W1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	15.0	2.2	0.0014																									0.021	
ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FDL27W	15.0													15.0															
K21 FL20W1 壁付	12.0	1.5	0.005																									0.056	
蛍光灯FL20W	12.0																		12.0										
L18 FDL18W1 壁付	1.0	2.5	0.006																									0.006	
ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FDL18W	1.0												1.0																
M200 MF200W1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	8.0	6.5	0.025																									0.199	
ﾒﾀﾊﾗﾗﾝﾌﾟMF200W	8.0																								8.0				
Q250 JD110V85W 投光器	4.0	2.5	0.002																									0.008	
ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝJD110V85W	4.0																					4.0							
V21 FL20W1 直付防爆	1.0	3.3	0.012																									0.012	
蛍光灯FL20W	1.0																		1.0										
EFD15W1 直付	1.0	0.3	0.001																									0.001	
電球形蛍光灯EFD15W	1.0														1.0														
1P15Ax1+調光ｽｲｯﾁ	4.0	0.5	0.0004																									0.002	
体育館棟																													
A162 FHF16W2 直付	1.0	1.5	0.009		1.50																							0.009	
蛍光灯FHF16W	2.0						2.0																						
A321 FHF32W1 直付	4.0	1.8	0.0013		7.20																							0.005	
蛍光灯FHF32W	4.0							4.0																					
A322 FHF32W2 直付	2.0	3.2	0.002		6.40																							0.003	
蛍光灯FHF32W	4.0							4.0																					
B322G FHF32W2 笠付ｶﾞｰﾄﾞ	4.0	4.2	0.060		16.80																							0.241	
蛍光灯FHF32W	8.0							8.0																					
C161 FHF16W1 直付	1.0	1.1	0.004		1.10																							0.004	
蛍光灯FHF16W	1.0						1.0																						
D322 FHF32W2 埋込	4.0	4.2	0.0399		16.80																							0.159	
蛍光灯FHF32W	8.0							8.0																					
E324 FHP32W4 埋込	2.0	3.5	0.026		7.00																							0.052	
蛍光灯FHP32W	8.0										8.0																		
F323 FHP32W3 直付ｽｸｴｱ	1.0	4.8	0.0244		4.80																							0.024	
ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHP32W	3.0										3.0																		
G201 FL20W1 壁付	1.0	1.5	0.005		1.50																							0.005	

産廃処分　　工事名 脱炭工第3号関川中学校省エネ改修（照明器具LED化更新）工事

名称	数量	単重量（kg）	単体容積（m3）	産業廃棄物重量																							産業廃棄物容積m3		備考
				金属	廃ﾌﾟﾗ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	蛍光灯FHF16W	蛍光灯FHF32W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FHT24W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FHT32W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FHP32W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯FPL36W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FDL18W	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FDL27W	電球形蛍光灯EFD15W	蛍光灯FCL20W	蛍光灯FCL30W	ｽﾘﾑ蛍光灯FHC34+20W	蛍光灯FL10	蛍光灯FL20W	蛍光灯FLR40W	電球IL60W	ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝJD110V85W	無電極ﾗﾝﾌﾟ50W	HID400W	ﾒﾀﾊﾗMF200W	金属	廃ﾌﾟﾗ	
蛍光灯FL20W	1.0																			1.0										
G321　FHF32W1　壁付	2.0	2.1	0.013		4.20																							0.025	
蛍光灯FHF32W	2.0							2.0																					
H400　HID400W1　高天照明	40.0	10.0	0.0538		400.00																							2.151	
HID400W	40.0																								40.0				
H400S　HID400W1　高天停保付	2.0	12.0	0.0538		24.00																							0.108	
HID400W	2.0																								2.0				
I201　FL20W1　壁付	2.0	1.5	0.005		3.00																							0.009	
蛍光灯FL20W	2.0																			2.0									
J241　FHT24W1　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	9.0	0.8	0.002		7.20																							0.021	
ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FHT24W	9.0								9.0																				
K101　FL10W1　標示灯直付	1.0	0.6	0.0028		0.60																							0.003	
蛍光灯FL10W	1.0																		1.0										
L321　FHF32W1　階段通路誘導灯																													
蛍光灯FHF32W																													
M501　無電極50W1　防犯灯	2.0	5.2	0.024		10.40																							0.049	
無電極ﾗﾝﾌﾟ50W	2.0																							2.0					
柔剣道場																													
FLR40W3　埋込	4.0	11.9	0.058		47.60																							0.232	
蛍光灯FLR40W	12.0																				12.0								
FHF32W1　直付	12.0	1.8	0.0013		21.60																							0.016	
蛍光灯FHF32W	12.0							12.0																					
IL60W1　直付	2.0	0.8	0.001		1.60																							0.002	
電球IL60W	2.0																					2.0							
誘導灯																													
X 避難口誘導灯B級BH型 直付	12.0	1.7	0.0025		20.40																							0.030	
Y 通路誘導灯 B級BL型 直付	1.0	1.7	0.0025		1.70																							0.003	
Z 通路誘導灯B級BL型 直付	7.0	1.7	0.0025		11.90																							0.018	
処分料金　円/ﾄﾝ					**1645.40**		**3**	**824**	**15**	**55**	**19**	**114**	**39**	**15**	**1**	**1**	**2**	**1**	**3**	**52**	**85**	**2**	**4**	**2**	**42**	**8**		**3.584**	
				kg	Kg	Kg	本	本	本	本	個	個	個	個	個	個	本	本	個	個	本	個	本	本	本	本	m3	m3	
							0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2			
							0.6	247.2	3	11	3.8	22.8	7.8	3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	10.4	25.5	0.4	0.4	0.4	12.6	1.6			
															336.5								**1.2**		**14.2**				