

数量算出書		既設照明器具																		FLR40W										蓄電池内蔵照		停電検知送信機		NH-220Wホール灯	
		FL20W1直付	1直付	FHF32W1直付	FLR40W2直付	FLR40W2埋込	FLR40W2埋込WP	FLR40W2埋込	DL	IL60W1壁付	IL40W4壁付	FL20W1流元灯	JDR75W1スポット	IL60W1DL	FML18W壁付	FL20W1壁付	NH-75W1壁付	N-RSB-4-40	知送信機	N-ST1-120WP	高所作業台6m	作業台運搬	外灯基礎埋戻	残土処分	砂利地業										
室名		台帳上の数量	LSS1-2-15	LSS1-4-30	LSS1-4-37	LSS10-4-65	4-65-W300	N-RS-4-65WP	RSFJ-4-65	N-RSJ-08	N-BF7	N-BF8	N-BF-2-15	N-PJ2	N-RS-13WP	N-BF9	N-BF10	N-BF11	N-RSB-4-40	知送信機	N-ST1-120WP	高所作業台6m	作業台運搬	外灯基礎埋戻	残土処分	砂利地業									
室名																																			
風除室	N-RSJ-08	4.0	台							4.0																									
玄関	N-BF7	7.0	台								7.0																								
ホール	N-BF7	8.0	台								8.0																								
下足置場	N-BF7	1.0	台								1.0																								
廊下	N-RSJ-08	3.0	台							3.0																									
物入3	LSS1-2-15	1.0	台	1.0																															
物入2	LSS10-4-65	1.0	台				1.0																												
床の間	LSS1-4-30	1.0	台		1.0																														
和室(21帖)	N-RSFJ-4-65	8.0	台						8.0																										
和室(28帖)	N-RSFJ-4-65	12.0	台						12.0																										
調理実習室	N-RS-4-65WP	6.0	台					6.0																											
調理実習室	N-BF-2-15	1.0	台										1.0																						
身障者便所	N-RS-4-65-W300	1.0	台				1.0																												
便所・通用口・更衣室通路	N-RSJ-08	5.0	台							5.0																									
男子便所	N-RS-4-65-W300	2.0	台				2.0																												
男子便所	N-RSJ-08	1.0	台							1.0																									
男子便所	N-BF8	2.0	台								2.0																								
女子便所	N-RS-4-65-W300	2.0	台				2.0																												
女子便所	N-RSJ-08	1.0	台							1.0																									
女子便所	N-BF8	2.0	台								2.0																								
通用口	N-RSJ-08	1.0	台							1.0																									
物入1	LSS10-4-65	2.0	台				2.0																												
事務室	N-RS-4-65-W300	7.0	台				7.0																												
事務室	N-RSB-4-40	5.0	台																5.0																
事務室	停電検知送信機	1.0	個																	1.0															
理事長室	N-RS-4-65-W300	6.0	台				6.0																												
展示室	LSS1-4-37	36.0	台			36.0																													
展示室	N-PJ2	10.0	台										10.0																						
身障者用スロープ	N-BF9	3.0	台													3.0																			
ポーチ	N-BF11	1.0	台															1.0																	
ポーチ	N-BF9	1.0	台														1.0																		
外壁	N-BF9	6.0	台														6.0																		
室外機置場ポーチ脇外壁	N-BF10	1.0	台															1.0																	
通用口側ポーチ	N-RS-13WP	4.0	台												4.0																				
施設前駐車場	N-ST1-120WP	2.0	台																		2.0														
施設後駐車場	N-ST1-120WP	1.0	台																		1.0														
	高所作業台6m	4.0	日																			4.0													
	作業台運搬	1.0	日																				1.0												
外灯基礎	外灯基礎	3.0	基																					3.0											
埋戻し	埋戻	5.45	m3																						5.4										
残土処分	残土処分	0.45	m3																							0.5									
砂利地業	砂利地業	0.05	m3																							0.1									
		台																																	
				1.0	1.0	36.0	3.0	18.0	6.0	20.0	15.0	16.0	4.0	1.0	10.0	4.0	10.0	1.0	1.0	5.0	1.0	3.0	4.0	1.0	3.0	5.4	0.5	0.1							


[illegible]

名称	数量	単重量 (kg)	単体容 積 (m3)	産業廃棄物重量											産業廃棄物容積m3		備考	
				金属	廃プラ	コンクリート	蛍光灯 FL20W	蛍光灯 FL40W	蛍光灯 FHF32W	電球形 蛍光灯 FML18 W	電球 IL40	電球 IL60	電球 JDR75 W	NH- 75W	NH- 220W	金属		廃プラ
(A)FL20W1 直付	10.0	1.2	0.007		12.00												0.069	
蛍光灯FL20W	10.0						10.0											
(B)FLR40W1 直付	1.0	2.3	0.001		2.30												0.001	
蛍光灯FLR40W1	1.0							1.0										
(B32)FHF32W1 直付	36.0	1.8	0.001		64.80												0.048	
蛍光灯FHF32W	36.0								36.0									
(C)FLR40W2 直付	3.0	3.4	0.002		10.20												0.005	
蛍光灯FLR40W	6.0							6.0										
(D)FL40W2 直付		3.4	0.002															
蛍光灯FL40W																		
(E)FLR40W2 埋込	23.0	5.6	0.0319		128.80												0.734	
蛍光灯 FLR40W	46.0							46.0										
(F)FLR40W2 埋込WP	6.0	4.7	0.0319		28.20												0.191	
蛍光灯 FLR40W	12.0							12.0										
(G)FHF32W2 埋込	20.0	4.0	0.038		80.00												0.759	
蛍光灯 FHF32W	40.0								40.0									
(H)IL60W1 DL	15.0	1.0	0.00021		15.00												0.003	
電球IL60W	15.0											15.0						
(I)IL40W1 壁付	16.0	1.0	0.001		16.00												0.012	
電球IL40W	16.0										16.0							
(J)IL40W4 壁付	4.0	1.7	0.004		6.80												0.017	
電球IL40W	16.0										16.0							
(K)FL20W1 流元灯	1.0	1.5	0.005		1.50												0.005	
蛍光灯FL20W	1.0						1.0											
(L)JDR75W1 スポットライト	10.0	1.4	0.002		14.00												0.022	
電球JDR75W	10.0												10.0					
(M)IL60W1 タウンライト	4.0	0.4	0.001		1.60												0.004	
電球IL60W	4.0											4.0						
(N)FML18W1 壁付	3.0	0.6	0.002		1.80												0.005	
電球型蛍光灯FML18W	3.0										3.0							
(O)FL20W1 壁付	1.0	1.5	0.005		1.50												0.005	
蛍光灯FL20W	1.0						1.0											
(P)KR60W1 壁付WP	7.0	0.8	0.001		5.60												0.008	
電球KR60W1	7.0											7						
(Q)NH-75W1 壁付	1.0	3.3	0.014		3.30												0.014	
高圧ナトリウムランプNH-75W1	1.0													1.00				
(R)NH-220W1 ホール灯	3.0	63.3	0.1084		189.90												0.325	
高圧ナトリウムランプNH-220W	3.0														3			
外灯基礎 600x600x1300	3.0	793.0	0.4680			2.379.0											1.404	
(d)避難口誘導灯B級BL型	3.0	2.5	0.003		7.50												0.010	
(e)通路誘導灯B級BL型	1.0	2.5	0.003		2.50												0.003	
(f)通路誘導灯B級BL型	1.0	2.5	0.003		2.50												0.003	
処分料金 円/トン					595.80	2379.00	12	65	76	3	32	26	10	1	3		3.647	
				kg	Kg	Kg	本	本	本	個	個	個	個	個	個	m3	m3	

kg	Kg	Kg	本	本	本	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	m3	m3
			0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3						
			2.4	19.5	22.8	0.6	6.4	5.2	1	0.1	0.9						
			L	45.3		L	12.6		L	1.0							

代 価 表

外灯基礎用(600□×1300H)



項 目	計 算	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)
(根巻き用型枠)	$0.6 \times 1.3 \times 4$	3.12	m2		
(基礎コンクリート)	$0.6 \times 0.6 \times 1.3$	0.367	m3		
(根巻きコンクリート)	$0.6 \times 0.6 \times 0.1$	0.036	m3		
(根巻き用型枠)	$0.6 \times 0.1 \times 4$	0.24	m2		
(モルタル金コテ)	0.6×0.6	0.36	m2		
外 灯 基 礎 計					
根 切	$2.05 \times 2.05 \times 1.5$	6.304	m3		
埋 戻 し	根切6.304－基礎0.367－砕石0.05	5.448	m3		
残 土 処 分	基礎0.367＋砕石0.05	0.453	m3		
砂 利 地 業	$0.8 \times 0.8 \times 0.1$	0.05	m3		